

DUB1611M Hotte



Longue durée. Économie d'énergie. Meilleur éclairage

La hotte avec LED, votre nouvel assistant lumière en cuisine. Consommant beaucoup moins d'énergie que d'autres types d'éclairage, avec une durée de vie beaucoup plus longue, les LED procurent un éclairage de qualité pour plus de précision en cuisine.

Éclairage LED pour la précision en cuisine

Nos éclairages LED consomment beaucoup moins d'énergie que d'autres types d'éclairage, avec une durée de vie beaucoup plus longue. Ils fournissent également un éclairage de qualité pour plus de précision en cuisine.

Une hotte sur laquelle vous pouvez compter

Purifiez l'air de votre cuisine grâce à cette hotte efficace. Son moteur fiable vous permet de réduire et d'éliminer efficacement toutes les odeurs de cuisson.

Autres bénéfices :

• Un filtre à graisse fiable qui aide à garder votre cuisine sans odeurs

Caractéristiques :

- Hotte sous-encastrable , largeur 60
 cm
- Hotte adaptée à l'évacuation de l'air vers l'extérieur ainsi qu'à la recirculation. Equipée d'un filtre à graisse. En mode recirculation, il faut aussi utiliser un filtre à charbon, disponible comme accessoire, pour éliminer les odeurs.
- •Interrupteur coulissant, positions: 3
- •Nombre de moteurs : 1
- •Puissance d'aspiration (max./min.) : 272 / 115 m³/h
- •Puissance en recirculation (max./min.): 71 / 54 m³/h
- •Niveau sonore (max./min.): 71 / 52 dB(A)
- •Niveau sonore recirculation (max./min.): 69 / 63 dB(A)
- •Classe énergétique : D
- •Filtre à graisse : 2 filtre(s) cassette en aluminium
- •Éclairage : 2 LED
- •Raccordement évacuation d'air 125 mm
- •Cheminée K1001-M en option

Spécifications techniques :

- Dimensions (HxLxP) en mm : 132.3x599x513
- •Diamètre du raccordement d'évacuation (mm) : 125
- •Classe d'efficacité énergétique : D
- •Classe d'efficacité fluidodynamique : E
- •Classe d'efficacité de filtration des graisses : D
- •Classe d'efficacité lumineuse : D
- •LED valeur Kelvin (K): 3000
- •Puissance d'aspiration, max. (m³/h) : 272
- •Puissance d'aspiration, min. (m³/h): 115
- •Niveau sonore, max. (dBa): 71
- •Niveau sonore, min. (dBa) : 52
- •Puissance d'aspiration en recirculation, max. (m^3/h) : 71
- •Puissance d'aspiration en recirculation, min. (m³/u) : 54
- •Niveau sonore en recirculation, max. dB(A): 69
- •Niveau sonore en recirculation, min. dB(A): 63 •Type de filtre : filtre(s) cassette en aluminium
- •Filtre àcharbon : 1, Accessoire en option
- •Type filtre àcharbon : MCFE06
- •PNC filtre au charbon : 902 980 050
- •Filtre àcharbon Longlife : pas disponible pour cette hotte
- •Type filtre àcharbon Super Performing en option : Pas disponible pour cette hotte
- •Cheminée / Rallonge cheminée, accessoire optionnel
- (type) : K1001-M
- •Voltage (V): 220-240
- •Puissance de raccordement moteur éclairage (W) : 115+6
- •Longueur de cordon (m): 1.5
- •Couleur : Inox
- •Code PNC: 942 150 698

Description du produit

Lower Easy, 60 cm, éclairage LED, inox



DUB1611M Hotte