

iQ500
ET801LMP1D
Table de cuisson vitrocéramique -
HighSpeed - 80 cm
Design Pur



La table de cuisson vitrocéramique pour un plus grand plaisir culinaire et un nettoyage sans peine.

- ✓ Le dual lightSlider pour une commande simple et intuitive de la table de cuisson.
- ✓ La zone combi moderne, pour table vitrocéramique radiant - davantage de possibilités.
- ✓ La Sécurité enfants bloque toutes les fonctions, prévenant un allumage accidentel.
- ✓ Grâce à la minuterie avec coupure automatique, la zone de cuisson se coupe automatiquement lorsque le temps de cuisson est écoulé.

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : vinoThek intégrable
 Apport d'énergie : Électrique
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 5
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 51 x 780-780 x 500-500
 Largeur (cm) : 792
 Dimensions du produit (mm) : 51 x 792 x 512
 Poids net (kg) : 10,0
 Poids brut (kg) : 12,0
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Avant
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Noir
 Certificats de conformité : , CE, VDE
 Code EAN : 4242003694367
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 11200
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50



Accessoires en option

HZ395801 : , HZ395800 : , HZ390522 : GRIL , HZ390512 : TEPPAN
 YAKI GRAND FORMAT , HZ390090 : WOK POUR TABLES ELECTRIQUES ,
 HZ390011 : Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet

iQ500

ET801LMP1D

**Table de cuisson vitrocéramique -
HighSpeed - 80 cm
Design Pur**

Équipement

- 5 zones de cuisson highSpeed
- 1 combiZone
- 3 zones de cuisson variables
- Fonction maintien au chaud pour toutes les zones

Confort / Sécurité:

- Fonction powerBoost
- Minuterie pour chaque zone de cuisson
- Count-up timer
- Fonction reStart
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Affichage digital de fonctionnement
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité
- Touche sensitive On/Off
- Témoin de fonctionnement
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Affichage de la consommation énergétique

Design:

- Commande par capteurs dual lightSlider
- Vitrocéramique sans décor
- Design Pur: encastrement à fleur du plan de travail (en pierre naturelle, granite, marbre ou en carrelage)

Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 51 x 792 x 512 mm
Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 780-780 x 500-500 mm
- Accessoires en option: cadre pour encastrement à fleur d'un plan de travail en bois

iQ500

ET801LMP1D

Table de cuisson vitrocéramique -
HighSpeed - 80 cm
Design Pur

Dessins sur mesure

