

iQ700

EX975LVV1E

Design à facettes

Table de cuisson vitrocéramique à induction - 90 cm



La table de cuisson flexInduction - pour plus de flexibilité lorsque vous cuisinez.

- ✓ Cuisinez librement grâce à la surface de cuisson extra-large : placez vos plats n'importe où sur la zone freeInduction.
- ✓ Espace suffisant pour des casseroles et faitouts extra-larges grâce à la zone XXL de 32 cm.
- ✓ powerMove Plus: contrôle intuitif grâce aux 3 zones de température distinctes - activées par effleurement.
- ✓ Le dual lightSlider pour une commande simple et intuitive.
- ✓ Home Connect : informations sur la table de cuisson, plus de question à se poser - avec l'application Home Connect facilitée à utiliser.
- ✓ cookConnect system permet de contrôler les différentes fonctions de la hotte via la table de cuisson.
- ✓ Le fryingSensor Plus contrôle automatiquement la température à l'intérieur de la poêle, ainsi les aliments ne brûlent plus.

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : vinoThek intégrable
 Apport d'énergie : Électrique
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 5
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 51 x 880-880 x 490-500
 Largeur (cm) : 912
 Dimensions du produit (mm) : 51 x 912 x 520
 Dimensions du produit emballé (mm) : 126 x 1073 x 603
 Poids net (kg) : 21,0
 Poids brut (kg) : 23,0
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Avant
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Alu., brossé, Noir
 Couleur du cadre : Alu., brossé
 Certificats de conformité : AENOR, CE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110
 Code EAN : 4242003759783
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 11100
 Intensité (A) : 3*16
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50

UVP
 HP



Accessoires en option

HZ399092 : Frying brochure (5 levels) IH6.2 Ind. , 17001472 : Poêle de gamme , 17000327 : Insert de cuisson à la vapeur , 17000322 : Set de casseroles , 00576158 : Plaque grill nervurée , 00575951 : Plaque grill lisse , 00573879 : Cocotte , 00468374 : Poêle , 00468373 : Poêle , 00468372 : Poêle

iQ700**EX975LVV1E****Design à facettes****Table de cuisson vitrocéramique à induction - 90 cm****Équipement****Confort / Sécurité:**

- 5 zones de cuisson à induction
- 1 zone de cuisson triple, 2 zones de cuisson flexInduction
- Zones de cuisson : 1 x 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 210 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Home Connect via WLAN (HomeConnect par WLAN (Contrôle à distance))
- cookConnect System (avec hotte compatible)
- fryingSensor Plus réglable pour 5 températures
- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- PanBoost
- powerMove Plus
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Minuterie pour chaque zone de cuisson
Minuterie
Count-up timer
- Fonction reStart
- Fonction quickStart
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Touche sensitive On/Off
- Détection de casserole
Fonction de gestion d'énergie
Coupure de sécurité
Sécurité enfants
wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Affichage de la consommation énergétique

Design:

- Design à facettes
- Commande par capteurs dual lightSlider
- Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes"

Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm
- Dimensions appareil (HxLxP): 51 x 912 x 520 mm
Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 880-880 x 490-500 mm
- Câble de raccordement (1,1 m)
- Puissance de raccordement: 11,1 kW

iQ700

EX975LVV1E

Design à facettes

Table de cuisson vitrocéramique à induction - 90 cm

Dessins sur mesure

