

iQ500, surgélateur pose libre, 161 x 70 cm, Blanc
GS51NDWCV



Surgélateur avec freshSense pour des températures constantes optimales, et technologie noFrost pour ne plus jamais dégivrer.

- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: C
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 161 kWh/annum
Somme des volumes des compartiments de congélation: 290 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
Affichage digital de la température pour le congélateur: Digital
Éclairage: Oui
Catégorie de produit: Congélateur vertical
Type de construction: Pose libre
Porte habillable: impossible
Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
Hauteur appareil: 1610 mm
Largeur: 700 mm
Profondeur: 780 mm
Dimensions du produit emballé: 1680 x 880 x 760 mm
Poids net: 89,481 kg
Poids brut: 97,2 kg
Intensité: 10 A
Fréquence: 50 Hz
Certificats de conformité: CE, VDE
Longueur du cordon électrique: 230 cm
Charnière de la porte: Droite réversible
Autonomie en cas de coupure de courant (h): 14 h
Couleur / Matériel du corps: Blanc
Signal de dysfonctionnement: visuel et sonore
Porte verrouillable: Non
Nombre de tiroirs/paniers: 5
Nombre de compartiments de congélation à volet: 1
Code EAN: 4242003911082
Marque: Siemens
Référence Commerciale: GS51NDWCV
Catégorie de produit: Congélateur vertical



4 242003 911082

iQ500, surgélateur pose libre, 161 x 70 cm, Blanc GS51NDWCV

Équipement

Informations générales

- GS51NDWCV
- Technique noFrost - plus jamais dégivrer, Surgélateur armoire
- Blanc
- Poignée verticale

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 161 kWh/a kWh/an
- Volume total: 290 l
- Niveau sonore : 38 DB (classe Classe sonore_Eu19: C)

Équipement

- Technique noFrost - plus jamais dégivrer
- Ouverture de porte facile avec système AirChannel
- Touches touchControl: Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système de sécurité multiple avec fonction mémoire, signal sonore de porte ouverte et indication de coupure de courant
- Système multiAirflow
- Éclairage LED

Partie surgélateur

- Pouvoir de congélation en 24h : 21 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 14.5 h
- Super-surgélation: yes
- Bac à glaçons
- varioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- 1 compartiments de surgélation intensive avec clayette en verre et à volet transparent

Accessoires

- Accumulateur de froid, bac à glaçons

Informations techniques


- Charnières de porte à droite, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Angle d'ouverture de porte 90°
- Classe climatique : SN-T
- Tension 220 - 240 V

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 161 x 70 x 78 cm

iQ500, surgélateur pose libre, 161 x 70 cm, Blanc GS51NDWCV

Dessins sur mesure



| | a | b | c | d | e | f |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|-------|
| KSW36, GSO36 | 187 | | | | | |
| KSV36, KSF36, GSN36, GSV36 | 186 | | | | | |
| KSV33, GSN33, GSV33 | 176 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119.5 |
| KSV29, GSN29, GSV29 | 161 | | | | | |
| GSV24 | 146 | | | | | |
| GSN51 | 161 | | | | | |
| GSN54 | 176 | 70 | 78 | 70 | 70 | 142 |
| GSN58 | 191 | | | | | |

- a) Hauteur
 - b) Largeur
 - c) Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
 - d) Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
 - e) Largeur porte ouverte sans poignée
 - f) Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement
- Mesures en cm