

## iQ300, four encastrable, 60 x 60 cm, Inox HB371A0S0



- ✓ activeClean® : votre four se nettoie automatiquement.
- ✓ LED-Touchcontrol (blue/white): Easy-to-use, without any knobs.
- ✓ Air pulsé 3D Plus : une répartition homogène de la chaleur sur trois niveaux, pour des résultats excellents.
- ✓ Préchauffage rapide: votre four atteint plus rapidement la température de cuisson souhaitée.

### Équipement

#### Données techniques

Couleur/matériau de la face avant : Inox  
 Type de construction : Encastrable  
 Système de nettoyage intégré : Pyrolyse+Hydrolyse  
 Taille de la niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions du produit : 595 x 594 x 548 mm  
 Dimensions du produit emballé : 670 x 680 x 655 mm  
 Matériau du bandeau : Verre  
 Matériau de la porte : Verre  
 Poids net : 38,0 kg  
 Volume utile du four : 71 l  
 Matériau de la cavité : Autre  
 Contrôle de température : Electronique  
 Nombre de lampe(s) : 1  
 Longueur du cordon électrique : 120 cm  
 Code EAN : 4242003925485  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1  
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,99 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 95,3 %  
 Puissance de raccordement : 3600 W  
 Intensité : 16 A  
 Tension : 220-240 V  
 Fréquence : 50; 60 Hz  
 Type de prise : 0  
 Liste des accessoires inclus : 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



#### Accessoires intégrés

- 1 x grille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse

#### Accessoires en option

- |          |  |
|----------|--|
| HZ66X650 | Accessory                                |
| HZ638300 | RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE |
| HZ638200 | RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE |
| HZ634000 |  |
| HZ538500 |  |
| HZ538200 |  |
| HZ538000 | CLIP RAIL 1 NIVEAU                       |
| HZ531000 |  |

## iQ300, four encastrable, 60 x 60 cm, Inox HB371A0S0

### Équipement

#### Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 5 modes de cuisson: Air pulsé 3D, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Air pulsé doux
- Réglage de température: 30 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

#### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unité
- rail varioClip, avec arrêt intégré

#### Design:

- Commande par capteurs touchControl
- email gris

#### Nettoyage:

- activeClean - nettoyage pyrolytique
- Système de nettoyage EasyClean®
- Porte en verre plein

#### Confort :

- EasyClock
- 
- Proposition de température
- Indication du préchauffage
- 
- cookControl: 10 programmes automatiques
- Poignée droite
- cookControl: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement

#### Accessoires:

- 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

#### Environnement/Sécurité:

- Façade froide Confort: 30°C
- Faible température de la porte lors du nettoyage pyrolytique
- Porte vitrée CoolTouch
- Fermeture automatique de la porte pendant la pyrolyse
- Sécurité enfants Coupure de sécurité Bouton marche

#### Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.99 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.81 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité: 71 l

#### Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.

