

**iQ500**  
**Four**  
**HB578ABS0 - Inox**



- ✓
- ✓
- ✓ activeClean: le système automatique pour un nettoyage sans effort.
- ✓ lightControl : commande intuitive grâce au bouton lumineux
- ✓
- ✓

## Équipement

### Données techniques

Couleur/matériau de la face avant : Inox  
 Type de pose : vinoThek intégrable  
 Système de nettoyage intégré : Pyrolyse  
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 585 x 560 x 550  
 Dimensions du produit (mm) : 595 x 594 x 548  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 675 x 660 x 690  
 Matériau du bandeau : Verre  
 Matériau de la porte : Verre  
 Poids net (kg) : 35,0  
 Volume utile du four : 71  
 Mode de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur tournante, Convection naturelle, Deep-frozen food special, Gril air pulsé, Gril grande surface, Heißluft sanft, low temperature cooking, Pizza setting  
 Matériau de la cavité : Other  
 Contrôle de température : Pas de réglage de la température  
 Nombre de lampe(s) : 1  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120  
 Code EAN : 4242003799437  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1  
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,99  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 95,3  
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3600  
 Intensité (A) : 16  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

### Accessoires intégrés



### Accessoires en option

HZ86S000 : Lèchefrite en verre , HZ66X600 : BANDEAU DE FINITION , HZ638300 : RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE , HZ636000 : LECHEFRITE EN VERRE , HZ634000 : , HZ633070 : Plat ultra profond , HZ625071 : Tôle à griller , HZ333001 : Couvercle pour lèchefrite Profi , HZ327000 : PIERRE A PAIN , HZ317000 : PLAT A PIZZA

**iQ500****Four****HB578ABS0 - Inox****Équipement**

- Classe d'efficacité énergétique: A

**Type de four / Modes de cuisson:**

- Four avec 9 modes de cuisson: Air pulsé 3D, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Air pulsé doux
- Réglage de température: 30 °C - 275 °C
- Préchauffage rapide
- Volume intérieur: 71 l
- email gris

**Nettoyage:**

- activeClean - nettoyage pyrolytique
- Porte en verre plein

**Confort / Sécurité:**

- Horloge électronique
- cookControl: 30 programmes automatiques
- Façade froide Confort: 30 °C (four à 180°C)
- Eclairage halogène
- Porte abattante
- Proposition de température  
Indication du préchauffage  
Fonction Sabbath
- Ventilateur de refroidissement
- Verrouillage électronique de la porte  
Sécurité enfants  
Coupure de sécurité  
Indication de la chaleur résiduelle

**Supports d'enfournement / Système d'extraction:**

- Rails télescopiques en option
- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques En option - en option)

**Design:**

- Display LCD en blanc avec indication de température
- LightControl : bouton illuminée
- Bouton illuminé

**Accessoires:**


- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

**Informations techniques:**

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm

**iQ500**  
**Four**  
**HB578ABS0 - Inox**

Dessins sur mesure



Montage avec une table de cuisson.

