

iQ500, Four encastrable, 60 x 60 cm, Inox HB578GBS3



1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

AOVG9MC00S ; HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ32WA00 Sonde à viande sans fil, HZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HZ531010 ; HZ532010 ; HZ538000 CLIP RAIL 1 NIVEAU, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HZ631070 ; HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couverture pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ633073 Plat ultra profond, HZ634000 ; HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m

D'excellents résultats dans votre cuisine : four autonettoyant avec activeClean.

- ✓ activeClean® : votre four se nettoie automatiquement.
- ✓ cookControl30 : les programmes automatiques assurent les meilleurs résultats.
- ✓ Air pulsé 3D Plus : une répartition homogène de la chaleur sur trois niveaux, pour des résultats excellents.
- ✓ softMove : ouverture et fermeture douces de la porte du four.
- ✓ lightControl : commande intuitive grâce au bouton lumineux.

Type d'installation: Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Pyrolyse + Hydrolyse
 Taille de la niche d'encastrement:585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions du l'appareil (HxLxP): 595x594x548 mm
 Dimensions du produit emballé: 675 x 660 x 690 mm
 Matériau du bandeau:Verre
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 36.9 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Contrôle de température: Electronique
 Nombre de lampe(s): 1
 Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
 Code EAN: 4242003956267
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
 Classe d'efficacité énergétique: A+: efficace
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.94 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
 Puissance de raccordement: 3600 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence:50; 60 Hz
 Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Liste des accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



iQ500, Four encastrable, 60 x 60 cm, Inox HB578GBS3

Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 9 modes de cuisson: Air pulsé 3D, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Air pulsé doux
- Réglage de température: 30 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unité
- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques à installer ultérieurement - en option)

Design:

- Bouton de commande rotatif
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage:

- Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)
- activeClean - nettoyage pyrolytique
- Porte en verre plein

Confort :

- Led-touch control (rouge/blanc)
- coolStart
- Préchauffage rapide
- cookControl: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Horloge électronique
- Poignée droite
- cookControl: 30 programmes automatiques
- Ventilateur de refroidissement
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Proposition de température
- départ automatique Indication du préchauffage Fonction Sabbath

Accessoires:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x tôle de cuisson émaillée
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires iQ500, afin d'assurer une combinaison esthétique et optimale de vos appareils encastrables.

Environnement/Sécurité:

- Façade froide Confort: 30°C
- Porte vitrée CoolTouch
- Faible température de la porte lors du nettoyage pyrolytique
- Fermeture automatique de la porte pendant la pyrolyse
- Sécurité enfants Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle
- Porte abattante, Système softClose : fermeture douce assistée, Système softOpening : ouverture amorties

Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm



- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW

- Tension nominale: 220 - 240 V

Dimensions:


- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.

**iQ500, Four encastrable, 60 x 60 cm, Inox
HB578GBS3**




Mesures en mm

Mesures en mm



A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm