


iQ700
Four
HB634GBS1 - Inox



"Le four vous permet de cuire et rôtir en tout confort et d'atteindre les meilleurs résultats."

- ✓ 4D airChaud: choix flexible du niveau d'enfournement.
- ✓ Display TFT: bonne lisibilité sous tous les angles.
- ✓ ecoClean Plus: nettoyage sans effort grâce au revêtement spécial.
- ✓ Classe d'efficacité énergétique A+: meilleurs résultats de cuisson.
- ✓ softMove: ouverture et fermeture douce de la porte du four.

Équipement

Données techniques

Couleur/matériau de la face avant : Inox
 Type de pose : vinoThek intégrable
 Système de nettoyage intégré : Non
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 585 x 560 x 550
 Dimensions du produit (mm) : 595 x 595 x 548
 Matériau du bandeau : Acier inox
 Matériau de la porte : Verre
 Poids net (kg) : 35,0
 Volume utile du four : 71
 Mode de cuisson : , , , , , Chaleur de sole, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, maintenir au chaud, préchauffer
 Matériau de la cavité : Émaillé
 Contrôle de température : Electronique
 Nombre de lampe(s) : 1
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120
 Code EAN : 4242003672372
 : 1
 Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : A+: efficace
 : 0,87
 : 0,69
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3650
 Intensité (A) : 16
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Accessoires intégrés



Accessoires en option

HZ915001 : PLAT A ROTIR EN VERRE 5,1 L, HZ86S000 : Lèchefrite en verre, HZ638300 : RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE, HZ638200 : RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE, HZ638100 : RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE, HZ636000 : LECHEFRITE EN VERRE, HZ634000 : , HZ633070 : Plat ultra profond, HZ632070 : Lèchefrite, HZ632010 : Lèchefrite, HZ631070 : , HZ631010 : , HZ625071 : Tôle à griller, HZ617000 : PLAT A PIZZA, HZ327000 : PIERRE A PAIN, HZ324000 : Grill pour lèchefrite universelle

iQ700**Four****HB634GBS1 - Inox****Équipement****Type de four / Modes de cuisson:**

- Four avec 13 modes de cuisson:
Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés", Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Préchauffage rapide
- Volume intérieur: 71 l

Nettoyage:

- Revêtement ecoClean: paroi arrière
- Porte en verre plein

Confort / Sécurité:

- Horloge électronique
- Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C)
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Porte abattante, avec softMove, ouverture et fermeture amorties
- Proposition de température
Indication de la température actuelle
Indication du préchauffage
Fonction Sabbath
- Ventilateur de refroidissement
- Sécurité enfants
Coupe de sécurité
Indication de la chaleur résiduelle
Bouton Start/Stop
Interrupteur au contact de la porte

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Cavité avec supports d'enfournement (rail télescopique Montable ultérieurement - en option)

Design:

- 2,8" - Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl
- Bouton de commande rotatif
- Cavité intérieure en émail anthracite

Accessoires:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite


Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Puissance totale de raccordement: 3.65 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 595 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm

iQ700
Four
HB634GBS1 - Inox

Dessins sur mesure


Montage avec une table de cuisson.




Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.


Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	43 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	42 mm
table de cuisson électrique	22 mm	24 mm



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm