


**Série 8, Four combi micro-ondes, 60 x 60 cm, Noir HMG776KB1**



**Accessoires intégrés**

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

**Accessoires en option**

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ532010 ., HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ633073 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ635001 SET BARBECUE POUR AIRFRY, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage (vapeur), HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

**Le four micro-onde encastrable avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile : Vous disposez de délicieux plats cuisinés et rotis en un temps très court . Avec Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.**

- **Anneau de contrôle digital** : la commande de four la plus simple et la plus innovante.
- **TFT Touch Display Plus** : contrôle aisé grâce à un Digital Control Ring innovant et un écran tactile TFT élargi.
- **Arrêt automatique**: la cuisson s'arrête automatiquement dès que le plat est cuit.
- **Oven Assistant avec Voice Control** : réglez facilement le bon programme.
- **Auto-nettoyage pyrolyse** : après le nettoyage du four, il ne vous reste qu'à essuyer les cendres.

**Données techniques**

Fonction additionnelle: .....Four combi micro-ondes  
 Type de commandes: ..... Electronique  
 Dimensions du produit: .....595 x 594 x 548 mm  
 Dimensions de la cavité: ..... 357.0 x 480 x 392.0 mm  
 Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm  
 Poids net: .....41.9 kg  
 Poids brut: ..... 45.1 kg  
 Code EAN: ..... 4242005326969  
 Puissance du micro-ondes: ..... 800 W  
 Puissance de raccordement: ..... 3600 W  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Prise Gardy avec fil de terre  
 Accessoires inclus: ..... 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse



## Série 8, Four combi micro-ondes, 60 x 60 cm, Noir HMG776KB1

**Le four micro-onde encastrable avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile : Vous disposez de délicieux plats cuisinés et rotis en un temps très court . Avec Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.**

### Type de four / Modes de cuisson:

- 20 modes de cuisson : Air pulsé 4D, Chaleur de voûte / de sole, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Décongélation, Préchauffage, Maintenir chaud, Air pulsé doux, Chaleur douce, Air Fry, Micro-ondes, 4D Hot air, Chaleur voûte/sole + micro-ondes, Gril grande surface + micro-ondes, Gril petite surface + micro-ondes, Gril air pulsé + micro-ondes
- Puissance micro-ondes max : 800 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost)
- Technologie intelligente "Inverter" : la puissance maximale du micro-ondes est régulée à 600 W en cas d'utilisation prolongée pour préserver la qualité des aliments
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Volume intérieur: 67 l

### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unités
- Rails télescopiques à 1 niveau, pyrolysables

### Design:

- Commande par touches sensibles TouchControl
- Anneau de contrôle digital
- Cavité intérieure en émail anthracite

### Nettoyage:

- Nettoyage pyrolytique
- Cleaning Assistance ( nettoyage par hydrolyse)

### Confort :

- Assistant à commande vocale
- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Indications de la température actuelle Indication du préchauffage
- Porte abattante, Système SoftClose : fermeture douce assistée, Système SoftOpen : ouverture douces assistées
- Système SoftOpen : ouverture douces assistées
- Assist: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Fonction Air Fry
- Préchauffage rapide
- Crisp: pour une cuisson croustillante
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance

### Accessoires:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

### Environnement/Sécurité:

- Façade froide Confort: 30°C
- Porte vitrée CoolTouch
- Fermeture automatique de la porte pendant la pyrolyse
- Sécurité enfants Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton marche Interrupteur de contact de porte

### Informations techniques:


- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW

### Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.

## Série 8, Four combi micro-ondes, 60 x 60 cm, Noir HMG776KB1

Mesures en mm




A: 19,5 mm

B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm


C: Ventilation dans le socle  $\geq 200 \text{ cm}^2$

Installation de deux appareils superposés

Échange d'air



A: Entrée d'air  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson                    | épaisseur de plaque de travail min. |            |
|---|-------------------------------------|------------|
|   | appliqué                            | affleurant |
| Table de cuisson à induction                | 37 mm                               | 38 mm      |
| table de cuisson à induction pleine surface | 47 mm                               | 48 mm      |
| table de cuisson à gaz                      | 30 mm                               | 38 mm      |
| table de cuisson électrique                 | 27 mm                               | 30 mm      |

