


## Serie | 8 Fours/cuisinières encastrables

### Four avec AddedSteam HRG6753S2 - Inox


**A**


### Four encastrable avec Added Steam: pour des plats parfaits et moelleux.

- **Air pulsé 4D:** une distribution homogène de la chaleur pour des résultats parfaits - à tous les niveaux.
- **AutoPilot 10:** succès garanti pour chaque plat, grâce aux 10 programmes automatiques pré-établis.
- **Bandeau de commande avec display TFT:** utilisation facile grâce à un anneau de contrôle avec display à texte clair et symboles.
- **La pyrolyse:** nettoyage sans effort grâce au système d'auto-nettoyage.
- **Classe d'efficacité énergétique A+:** meilleurs résultats de cuisson avec une faible consommation d'énergie.

#### Données techniques

Couleur/matériau de la face avant :	Acien inoxydable
Type de construction :	Encastrable
Système de nettoyage intégré :	Pyrolyse
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	560-568 x 585-595 x 550
Dimensions du produit (mm) :	595 x 594 x 548
Dimensions du produit emballé (mm) :	670 x 670 x 680
Matériau du bandeau :	Acier inox
Matériau de la porte :	Verre
Poids net (kg) :	43,0
Volume utile du four :	71
Mode de cuisson :	, 4D hot air, Chaleur de sole, Convection naturelle, Décongélation, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, low temperature cooking, maintenir au chaud, Pizza setting, préchauffer
Matériau de la cavité :	Émaillé
Contrôle de température :	Electronique
Nombre de lampe(s) :	1
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	120
Code EAN :	4242005055470
Nombre de cavités - (2010/30/CE) :	1
Classe d'efficacité énergétique :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,90
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,74
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) :	87,1
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	3600
Intensité (A) :	16
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

#### Accessoires intégrés

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèche-frite pour pyrolyse



#### Accessoires en option

HEZ324000 Grill pour lèche-frite universelle, HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071 Tôle à griller, HEZ631070 , HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, anthracite, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 , HEZ635000 Lèche-frite universelle, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ660050 Accessory

## Serie | 8 Fours/cuisinières encastrables

### Four avec AddedSteam

#### HRG6753S2 - Inox

### Four encastrable avec Added Steam: pour des plats parfaits et moelleux.

- Classe d'efficacité énergétique: A

#### Nettoyage:

- Nettoyage pyrolytique
- Supports d'enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse
- Porte en verre plein

#### Type de four / Modes de cuisson:

- Four avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Décongélation, Préchauffage, Maintenir chaud
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Régénérer, Levage de pâte
- Réglage de la température: 30 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

#### Confort / Sécurité:

- 2,5" - Display TFT couleur avec texte clair et touches TouchControl
- Proposition de température  
Indication de la température actuelle  
Indication du préchauffage  
AutoPilot
- Porte abattante, Four avec porte SoftClose, SoftOpening
- AutoPilot: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- 10 programmes automatiques
- Façade froide Confort: 30 °C (four à 180°C)
- Horloge électronique
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Réservoir d'eau, contenance: 1 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Verrouillage électronique de la porte  
Sécurité enfants  
Coupure de sécurité  
Indication de la chaleur résiduelle  
Bouton Start/Stop  
Interrupteur au contact de la porte

#### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Cavité avec supports d'enfournement et Rails télescopiques à 2 niveaux, Système de rails 100% télescopiques, avec arrêt intégré, pyrolytique

#### Design:

- Anneau de contrôle intuitif
- Cavité en Cavité intérieure en émail anthracite

#### Accessoires:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse




#### Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm

## Serie | 8 Fours/cuisinières encastrables

### Four avec AddedSteam HRG6753S2 - Inox

Montage avec une table de cuisson.



Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

