

**Série 4, combiné pose libre avec
congélateur en bas, 203 x 60 cm,
Acier inox noir
KGN39OXB**



Economie consciente de CO² sans aucun compromis: réfrigérateur-congélateur de classe d'efficacité énergétique B, construit avec des matériaux à CO² réduit, avec VitaFresh XXL <0°C> et No Frost.

- **Green Collection:** empreinte carbone réduite grâce à l'utilisation d'acier et de bioplastiques produits de manière durable.
- **VitaFresh XXL <0 °C>** : des compartiments extra-larges offrant les conditions idéales pour conserver vos aliments plus longtemps.
- **NoFrost** : le dégivrage du réfrigérateur et du congélateur, c'est terminé.
- **Paroi arrière brillante avec MultiAirflow** : fait circuler uniformément de l'air frais pour maintenir des températures constantes.
- **PerfectFit** : installez votre réfrigérateur contre un mur ou un autre appareil pour gagner de la place.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:B
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 129 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 103 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 260 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 33 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:B
 Type de construction: Pose libre
 Porte habillable: Pas possible
 Hauteur: 2030 mm
 Largeur: 600 mm
 Profondeur: 665 mm
 Poids net: 86.1 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 226.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
 Type d'installation: Freistehend



**Série 4, combiné pose libre avec
congélateur en bas, 203 x 60 cm,
Acier inox noir
KGN390XBT**

**Economie consciente de CO² sans aucun
compromis: réfrigérateur-congélateur de
classe d'efficacité énergétique B, construit
avec des matériaux à CO² réduit, avec
VitaFresh XXL <0°C> et No Frost.**

- Classe climatique : SN-T
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 226 cm

Accessoires

- casier à oeufs, bac à glaçons

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 60 x 66.5 cm

Informations générales

- KGN390XBT
- NoFrost, Bottom-Freezer
- Portes noir inox antiFingerprint, parois gris fonte
- Poignée verticale

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: B sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 129 kWh/an
- Volume total : 363 l
- Volume réfrigérateur : 260 l
- Volume congélateur : 103 l
- Niveau sonore : 33 DB (Classe sonore_Eu19: B)

Equipement

- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles
- Paroi arrière blanc avec MultiAirflow

Partie réfrigérateur

- Système MultiAirflow
- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 3 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh 0°C - les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps


Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 10 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h
- SuperCongélation
- 3 tiroirs de congélation transparents


Informations techniques

**Série 4, combiné pose libre avec
congélateur en bas, 203 x 60 cm,
Acier inox noir
KGN39OXB**


Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm

