

**Série 4, combiné pose libre avec
congélateur en bas, 203 x 70 cm, Inox
AntiFingerprint
KGN492IDF**



**Le combiné NoFrost avec VitaFresh et une
capacité XXL : Conserve plus longtemps la
fraîcheur de vos aliments frais.**

- **VitaFresh XXL <0 °C>** : des compartiments extra-larges offrant les conditions idéales pour conserver vos aliments plus longtemps.
- **NoFrost** : le dégivrage du réfrigérateur et du surgélateur, c'est terminé.
- **Paroi arrière brillante avec MultiAirflow** : fait circuler uniformément de l'air frais pour maintenir des températures constantes.
- **PerfectFit** : installez votre réfrigérateur contre un mur ou un autre appareil pour gagner de la place.
- **Super-congélation automatique** : l'appareil ajuste automatiquement la température pour garantir la congélation rapide de nouveaux aliments et éviter la décongélation des aliments déjà congelés

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D

Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 223 kWh/annum

Somme des volumes des compartiments de congélation: 129 l

Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 311 l

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1 pW

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B

Type de construction: Pose libre

Porte habillable: Pas possible

Hauteur: 2030 mm

Largeur: 700 mm

Profondeur: 667 mm

Poids net: 83,8 kg

Intensité: 10 A

Charnière de la porte: Droite réversible

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50 Hz

Certificats de conformité: CE, VDE

Longueur du cordon électrique: 240 cm

Autonomie en cas de coupure de courant (h): 18 h

Nombre de compresseurs: 1

Nombre de circuit de froid: 2

Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non

Porte réversible: Oui

Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3

Clayettes spéciales bouteille: Oui

Type d'installation: Aucun

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

1 x bac à glaçons



4 242005 292011

Série 4, combiné pose libre avec congélateur en bas, 203 x 70 cm, Inox AntiFingerprint KGN492IDF

Le combiné NoFrost avec VitaFresh et une capacité XXL : Conserve plus longtemps la fraîcheur de vos aliments frais.

Informations générales

- KGN492IDF
- Portes Inox AntiFingerprint, parois Pearl Grey
- Poignée verticale intégrée

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 223 kWh/an
- Volume total : 440 l
- Volume réfrigérateur : 311 l
- Volume congélateur : 129 l
- Niveau sonore : 35 DB (Classe sonore_Eu19: B)

Equipement

- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles
- Paroi arrière blanc avec MultiAirflow

Partie réfrigérateur

- Système MultiAirflow
- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 3 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh ◀0°C▶ - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 11 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h
- Super-congélation: yes
- 3 tiroirs de congélation transparents

Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation : 240 cm

Accessoires


- casier à oeufs, bac à glaçons

Dimensions


- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 70 x 66.7 cm

**Série 4, combiné pose libre avec congélateur
en bas, 203 x 70 cm, Inox AntiFingerprint
KGN492IDF**

Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm

