

## KI120XE

Hotte décorative d'ilôt central, 120 cm, inox  
Classe énergétique B

EAN13: 8017709204051


- Capacité maximum (vitesse intensive) selon EN-61591: 754 m<sup>3</sup>/h
- Capacité en sortie libre PO: 820 m<sup>3</sup>/h
- 3 vitesses + vitesse intensive
- Eclairage par 4 lampes LED
- 4 filtres métalliques
  
- Diamètre de sortie: ø 150 mm
- Niveau sonore:

Sur 1ère vitesse: 51 dB(A)

Sur vitesse intensive: 71 dB(A)

Puissance nominale: 280 W

### FONCTIONS





**Arrêt automatique:**

Ce mode permet de faire continuer le fonctionnement de la hotte pendant une demi-heure, après elle s'éteindra automatiquement.



**Filtre métallique:**

Les filtres métalliques sont utilisés dans les hottes pour éliminer les graisses et doivent être nettoyés périodiquement.



**Filtre à charbon:**

Les filtres à charbon actif sont utilisés dans les hottes à recyclage pour éliminer les odeurs



**Eclairage interne à LED:**

Les modèles de réfrigérateurs haut de gamme disposent d'un éclairage interne à LED qui garantit une économie d'énergie et, en même temps, offrent une lumière d'atmosphère.

