

iQ300, réfrigérateur intégrable, 88 x 56 cm, Charnières plates KI21RVFE0



A
↑
G

E

Réfrigérateur encastrable avec lumière LED claire, des compartiments de porte très stables et autoAirflow pour des conditions optimales de stockage d'aliments.

- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ La touche Super-réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ autoAirflow – Une température uniforme pour conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.
- ✓ Les clayettes safetyGlass en verre de sécurité extrêmement solide sont très faciles à nettoyer.
- ✓ freshSense : des capteurs pour garder une température intérieure constante dans le but de préserver plus longtemps la fraîcheur des aliments.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 92 kWh/annum
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 0 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 136 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
 Type de construction: Encastrable
 Porte habillable: Possible, en option
 Hauteur: 874 mm
 Largeur: 541 mm
 Profondeur: 548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 880 x 560 x 550 mm
 Poids net: 30,2 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Code EAN: 4242003904343
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: KI21RVFE0
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Intégration total
 Liste des accessoires inclus: 3 x casier à oeufs

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

Accessoires en option

KF20ZSX0 Porte en inox
 KF20ZAX0



4 242003 904343

iQ300, réfrigérateur intégrable, 88 x 56 cm, Charnières plates KI21RVFE0

Équipement

- KI21RVFE0
- Montage facile

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 136 l
- Volume réfrigérateur : 136 l
- Consommation énergétique : 92 kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB (Classe sonore_Eu19: B)

Équipement

- Éclairage LED

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Dégivrage automatique
- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- Système d'alarme acoustique pour porte ouverte

Partie réfrigérateur

- 3 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur)
- 1 grand(s) compartiment(s) dans la contre-porte
- 2 compartiments de porte
- 1 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Support à bouteille, 2 places

Système fraîcheur

- 1 freshBox
-

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 87.4 x 54.1 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 88 x 56 x 55 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

Accessoires

- casier à oeufs
- Peigne à bouteilles

Options spécifiques au pays

- Sur base des résultats d'un test standard de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/position de l'appareil.




Environnement et sécurité

Installation

Informations générales

iQ300, réfrigérateur intégré, 88 x 56 cm, Charnières plates KI21RVFE0

Dessins sur mesure



Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg
D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	