

iQ300, Combiné intégrable avec surgélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm KI86VVFEO



Accessoires intégrés

- 3 x casier à oeufs#
- 1 x bac à glaçons

Réfrigérateur combiné intégrable avec le système hyperFresh pour garder vos fruits et légumes plus longtemps, et des lumières LED pour éclairage optimal de l'intérieur.

- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ lowFrost# moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369): 229
 Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369): 84
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369): 183
 Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 35
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): B
 Type de construction: Encastrable
 Porte habillable: impossible
 Largeur (mm): 541
 Profondeur: 548
 Taille de la niche d'encastrement (mm): 1775.0 x 560 x 550
 Poids net (kg): 53,359
 Intensité (A): 10
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension (V): 220-240
 Fréquence (Hz): 50
 Certificats de conformité: CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm): 230
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 9
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Code EAN: 4242003885727
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: KI86VVFEO
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Intégration total



4 242003 885727

iQ300, Combiné intégrable avec surgélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm KI86VVFEO

Équipement

Informations générales

- KI86VVFEO

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 229 kWh/a kWh/an
- Volume total: 267 l
- Volume réfrigérateur : 183 l
- Volume surgélateur : 84 l
- Niveau sonore : 35 DB (classe B)

Équipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- 1 compresseur - 1 circuit de froid
- Système d'alarme acoustique pour porte ouverte
- Éclairage LED

Partie réfrigérateur

- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- 3 compartiments de porte
- 1 grand(s) compartiment(s) dans la contre-porte
- Support à bouteilles chromé

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.

-

Partie surgélateur

- Pouvoir de congélation en 24h : 4.2 kg
- Super-surgélation: yes
- Commutateur de superréfrig.: Non
- Commutateur de supercongel.: manual activation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V

Accessoires

- casier à oeufs, bac à glaçons


Installation

**iQ300, Combiné intégrable avec
surgélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm
KI86VVF0**

Dessins sur mesure

Mesures en mm



Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Sortie d'air
min. 200 cm²



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm