

## iQ500, Combiné intégrable avec surgélateur en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI87SADE0



Combinaison réfrigérateur-congélateur intégrable, avec technologie lowFrost et hyperFresh Plus pour garder les aliments frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ Garde les fruits et légumes frais et croquants jusqu'à deux fois plus longtemps - hyperFresh Plus.
- ✓ lowFrost : moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur tous les aliments.
- ✓ La touche Super-réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 207 kWh/annum  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 63 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 209 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C  
 Type de construction: Encastrable  
 Porte habillable: Pas possible  
 Largeur: 558 mm  
 Profondeur: 545 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Poids net: 62,9 kg  
 Puissance de raccordement: 90 W  
 Intensité: 10 A  
 Charnière de la porte: Droite réversible  
 Tension: 220-240 V  
 Fréquence: 50 Hz  
 Certificats de conformité: CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique: 230 cm  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 12 h  
 Nombre de compresseurs: 1  
 Nombre de circuit de froid: 2  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non  
 Porte réversible: Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4  
 Clayettes spéciales bouteille: Non  
 Froid ventilé: Non  
 Type d'installation: Intégration total  
 Type de charnière: Charnière plate

#### Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#  
 1 x bac à glaçons

#### Accessoires en option

KS10Z020



## iQ500, Combiné intégrable avec surgélateur en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI87SADE0

### Équipement

#### Informations générales

- KI87SADE0
- Porte fixe, softClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

#### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 207 kWh/an
- Volume total : 272 l
- Volume réfrigérateur : 209 l
- Volume congélateur : 63 l
- Niveau sonore : 36 DB (Classe sonore\_Eu19: C)

#### Équipement

- Réglage électronique de la température au degré près
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- freshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Mode vacances
- 
- Alarme sonore de porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de température, avec fonction mémoire
- Éclairage LED

#### Partie réfrigérateur

- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont varioShelf, easyAccess shelf
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

#### Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 

#### Partie congélateur

- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Capacité de congélation en 24h : 5 kg
- Super-congélation: yes
- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- Commutateur de supercongél.: Manual/automatic activation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h
- varioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox

#### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm

#### Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V




#### Accessoires

- Accessoires: 3 x casier à oeufs#
- Peigne à bouteilles

#### Installation


**iQ500, Combiné intégrable avec  
surgélateur en bas, 177.2 x 55.8 cm,  
Charnières plates SoftClose  
KI87SADE0**

Dessins sur mesure



Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

