

KI90XE

Hotte décorative d'ilôt central, 90 cm, inox
Classe énergétique B

EAN13: 8017709204044

- Capacité maximum (vitesse intensive) selon EN-61591: 754 m³/h
- Capacité en sortie libre PO: 820 m³/h
- 3 vitesses + vitesse intensive
- Eclairage par 4 lampes LED
- 4 filtres métalliques


- Diamètre de sortie: ø 150 mm
- Niveau sonore:

Sur 1ère vitesse: 52 dB(A)

Sur vitesse intensive: 72 dB(A)

Puissance nominale: 280 W

FONCTIONS



Options

- **KITFC161** - Filtre charbon pour recyclage

Versions

- **KI120X-2** - Hotte îlot central inox, 120 cm





Arrêt automatique:

Ce mode permet de faire continuer le fonctionnement de la hotte pendant une demi-heure, après elle s'éteindra automatiquement.



Filtre métallique:

Les filtres métalliques sont utilisés dans les hottes pour éliminer les graisses et doivent être nettoyés périodiquement.



Filtre à charbon:

Les filtres à charbon actif sont utilisés dans les hottes à recyclage pour éliminer les odeurs



Eclairage interne à LED:

Les modèles de réfrigérateurs haut de gamme disposent d'un éclairage interne à LED qui garantit une économie d'énergie et, en même temps, offrent une lumière d'atmosphère.

