

iQ100, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 193.5 x 54.1 cm, Charnières à glissières KI96NNSE0



Accessoires en option

KS6BZR00 ACCESSOIRE BOUTEILLE
KSGGZM00 Beurrier

Le réfrigérateur-congélateur encastrable extra haute avec 11% de volume de réfrigération en plus, avec tiroir Fresh Box pour fruits et légumes, No Frost et les fonctions de réfrigération et congélation rapides pour un stockage optimal.

- ✓ Grand volume : un espace suffisant pour ranger toutes vos courses de la semaine.
- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ noFrost – La corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ autoAirflow – Une température uniforme pour conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.
- ✓ Super-congélation – Congeler rapidement, même de grandes quantités d'aliments.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 231 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 75 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 215 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 34 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
 Type de pose: Encastrable
 Porte habillable: Pas possible
 Hauteur: 1935 mm
 Largeur: 541 mm
 Profondeur: 548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1940 x 560 x 550 mm
 Poids net: 54.9 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: Non
 Froid ventilé: Congélateur
 Type d'installation: Entièrement intégrables



iQ100, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 193.5 x 54.1 cm, Charnières à glissières KI96NNSE0

Équipement

Informations générales

- KI96NNSE0
- Technique noFrost, Combiné réfrigérateur-congélateur intégrable
- Porte mobile, sans SoftClose

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 231 kWh/an
- Volume total : 290 l
- Volume réfrigérateur : 215 l
- Volume congélateur : 75 l
- Niveau sonore : 34 DB (Classe sonore_Eu19: B)

Équipement

- Technique noFrost
- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- 3 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Eclairage LED

Partie réfrigérateur

- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur

Système fraîcheur

- 1 freshBox

Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 7.5 kg
- superCongélation
- Dégivrage automatique
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h
- 3 tiroirs de congélation transparents

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 193.5 x 54.1 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 194 x 56 x 55 cm

Informations techniques


- Charnières de porte à droite, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

Accessoires


- casier à oeufs, bac à glaçons

**iQ100, Combiné intégrable avec
congélateur en bas, 193.5 x 54.1
cm, Charnières à glissières
KI96NNSE0**

Dessins sur mesure




Mesures en mm



C: Surplomb du panneau avant

D: Bord inférieur du panneau avant

Mesures en mm



Mesures en mm

