

**Serie | 8, réfrigérateur intégrable,
177.5 x 56 cm
KIF81PFE0**



Le réfrigérateur intégrable avec la technologie VitaFresh pro : grâce à un contrôle de la température à 0°C et du niveau de l'humidité, vos aliments gardent leur vitamines et se conservent jusqu'à 3x plus longtemps.

Données techniques

| | |
|--|--------------------|
| Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): | E |
| Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369): | 150 |
| Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369): | 0 |
| Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369): | 289 |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): | 37 |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): | C |
| Type de construction: | Encastrable |
| Porte habillable: | impossible |
| Hauteur (mm): | 1772 |
| Largeur (mm): | 558 |
| Profondeur: | 545 |
| Taille de la niche d'encastrement (mm): | 1775.0 x 560 x 550 |
| Poids net (kg): | 69,442 |
| Puissance de raccordement (W): | 90 |
| Intensité (A): | 10 |
| Charnière de la porte: | Droite réversible |
| Tension (V): | 220-240 |
| Fréquence (Hz): | 50 |
| Certificats de conformité: | CE |
| Longueur du cordon électrique (cm): | 230 |
| Nombre de compresseurs: | 1 |
| Nombre de circuit de froid: | 1 |
| Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: | Non |
| Porte réversible: | Oui |
| Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: | 6 |
| Clayettes spéciales bouteille: | Non |
| Code EAN: | 4242005207909 |
| Marque: | Bosch |
| Référence Commerciale: | KIF81PFE0 |
| Catégorie de produit: | Réfrigérateur |
| Froid ventilé: | Non |
| Type d'installation: | Intégration total |

Accessoires intégrés
3 x casier à oeufs



4 242005 207909

**Serie | 8, réfrigérateur intégrable, 177.5 x 56 cm
KIF81PFE0**

Accessoires

- casier à oeufs, A**0024

Installation

Le réfrigérateur intégrable avec la technologie VitaFresh pro : grâce à un contrôle de la température à 0°C et du niveau de l'humidité, vos aliments gardent leur vitamines et se conservent jusqu'à 3x plus longtemps.

Informations générales

- KIF81PFE0

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 150 kWh/a kWh/an
- Volume total: 289 l
- Volume réfrigérateur : 289 l
- Niveau sonore : 37 DB (classe Classe sonore_Eu19: C)

Equipement

- Réglage électronique de la température au degré près
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore pour porte ouverte
- Eclairage LED

Partie réfrigérateur

- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- 7 clayettes en verre incassable (6 réglables en hauteur), dont VarioShelf, EasyAccess shelf
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Pro 0°C avec contrôle d'humidité
 - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps
- , 2 compartiments VitaFresh Pro 0°C - les viandes et poissons restent frais et riches en vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm


Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V


Serie | 8, réfrigérateur intégrable, 177.5 x 56 cm
KIF81PFE0



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm


Poids maximum autorisé des façades de meubles



Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

| T : hauteur de porte de l'appareil incluse | charnière non amortie, Porte en kg : | charnière amortie, Porte en kg : |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|
| Charnières en mm : | | |
| 1500-1750 | 22 | 22 |

Mesures en mm
 Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.