

# PV175B3



<b>Famille</b>	Table de cuisson
<b>Type d'encastrement</b>	Traditionnel
<b>Dimension</b>	70/75 cm
<b>Alimentation</b>	Gaz
<b>Type</b>	Gaz
<b>Code EAN</b>	8017709329761



## Esthétique



<b>Esthétique</b>	Linéa
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Finition</b>	Verre
<b>Matériau</b>	Verre
<b>Type de verre</b>	Standard (clair)
<b>Bord de la vitre</b>	Biseauté
<b>Verre sur inox</b>	Oui
<b>Série</b>	Nouveauté
<b>Grilles</b>	Fonte
<b>Brûleurs</b>	A flamme verticale, design ultra-plat
<b>Matériau des brûleurs</b>	Aluminium
<b>Type de commandes</b>	Manettes
<b>Position des commandes</b>	Frontal
<b>Nombre de manettes</b>	5
<b>Couleur des manettes</b>	Noir
<b>Couleur de la sérigraphie</b>	Gris

## Programmes / Fonctions

<b>Nombre total de foyers</b>	5
<b>Nombre de brûleurs gaz</b>	5

## Options

<b>Encastrement</b>	482-486x560-564 mm
---------------------	--------------------

## Tech

Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW  
 Arrière gauche - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW  
 Central - Gaz - Rapide - 3.20 kW  
 Arrière droit - Gaz - Rapide - 2.60 kW  
 Avant droit - Gaz - Standard - 1.70 kW


Thermocouples                      Oui                                      **Allumage automatique  
 intégré aux manettes**                      Oui

## Raccordement électrique

Puissance nominale	1 W	Fréquence (Hz)	50/60 Hz
Tension (V)	220-240 V	Longueur du câble d'alimentation (cm)	120 cm
Type de câble d'alimentation	Mono-phasé		

## Raccordement gaz

Type de gaz	G20/ G25 Gaz naturel	Réglé au gaz naturel	Cônique
Raccordement au gaz	Cylindrique	Puissance nominale gaz	10300 W
Injecteurs gaz fournis	G30 GPL Gaz liquide, G110 Gaz de ville		



---

## Not included accessories

---

**5MP1GOG**

Kit de 5 manettes Linéa pour tables de cuisson PM et PV



**5MP1GOGB3**



---

## Symbols glossary (TT)

---

- |   |   |
|---|---|
|  <p>Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.</p>   |  <p>Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.</p>                         |
|  <p>Verre-sur-inox : La solution verre-sur-inox sur tables de cuisson en verre Smeg est conçue avec un film en acier inox sous le verre. Esthétiquement invisible, ce dispositif augmente la résistance du plateau : en effet, même dans le cas d'une rupture accidentelle, les éclats ne se dispersent pas, mais restent fixés sur le plateau.</p> |  <p>Flamme verticale : Les brûleurs à flamme verticale produisent une flamme presque verticale qui réduit les pertes de chaleur et augmente la puissance transférée dans la casserole.</p> |
|  <p>Commandes par manettes</p>  |   |