



Rowenta®




EOLE INFINITE

EOLE INFINITE
Eole Infinite électronique
VU6670F0

RESTER COOL

Couverture extra large avec oscillation 180°

Le ventilateur Eole Infinite est doté d'une nouvelle technologie d'oscillation couvrant 180°. Il garantit une couverture extra large du flux d'air dans la pièce.



Ventilateur tour numérique Eole Infinite : rester cool

Appréciez la combinaison parfaite entre élégance, commodité et hautes performances grâce au ventilateur colonne numérique Eole Infinite ! Nouvelle oscillation 180° et vitesse d'air puissante pour un rafraîchissement amélioré, ainsi que de nombreuses caractéristiques électroniques pour un confort total.

BENEFICES DU PRODUIT

Refroidissement accru

Vitesse d'air améliorée par rapport à la génération précédente des ventilateurs tour Eole Crystal pour une meilleure sensation de rafraîchissement. 3 vitesses d'air différentes pour ajuster l'effet de refroidissement selon vos besoins.

*par rapport à la gamme Eole Crystal précédente



Design haut et étroit

1 m de haut et extra étroit pour s'adapter parfaitement à votre intérieur. Très élégant, il peut être placé partout, du salon à la chambre à coucher.

Large diffusion avec grille haute

Grille frontale 15 % plus haut que sur la génération Eole Crystal précédente, pour une diffusion améliorée de bas en haut.





Enrouleur de cordon

Plus de cordon dans le chemin ! Le cordon peut être entièrement rangé dans la base, pour une sécurité améliorée.

Grande stabilité

Large base et système oscillant dans la partie fixe de la tour garantissant une stabilité parfaite pour une sécurité accrue.




Ouverture sûre pour un nettoyage aisé

Grille arrière amovible pour un nettoyage aisé de l'intérieur. Ce système d'ouverture en toute sécurité garantit une maintenance aisée pour des performances durables.

Minuteur - jusqu'à 8h

Minuteur numérique jusqu'à 8 heures pour une utilisation confortable. Faites votre choix parmi quatre réglages - 1h, 2h, 4h et 8h - pour définir la durée après laquelle l'appareil s'arrête automatiquement.





Fonction auto

Ajustement automatique de la vitesse en fonction de la température ambiante.

Arrêt automatique Eco

S'arrête automatiquement après 12h ! Gagner de l'argent et de l'énergie.



Rangement intégré de la télécommande

Facile à saisir, facile à ranger. Contrôle de toutes les fonctions du ventilateur à distance et rangement aisé de la télécommande sur la poignée du ventilateur pour ne plus jamais la perdre !

Indicateur de température

Un écran LED affiche la température ambiante pour un confort maximum.



Produit réparable pendant 10 ans

- Conçu pour une réparation facile
- Livraison rapide à faible coût de pièces de rechange pendant 10 ans
- 6 500 centres de réparation dans le monde entier

Communication

Pub TV Pub presse Pub radio Dossier de presse Pack Digital PLV

Video : Produit Comparatif Guide de démarrage rapide Recettes et conseils Corporate Best practice Viral

Témoignage

Notice : Guide de démarrage rapide Notice imprimée Notice numérique

3D / visuel 360°

PHOTOS DU PRODUIT


Autres images produit



Photos produit in situ



Packaging



Video(s)



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT**TYPE DE PRODUIT**

- Type Tour
- Modèle Support
- Hauteur maximale 100 m
- Hauteur minimale 100 m
- Dimensions (LxHxP) 280x100x280 m

PERFORMANCE AIR

- Oscillation automatique OUI

CONFORT D'UTILISATION

- Panneau de commande Électronique
- Nombre de réglages 4
- Poignée OUI
- Télécommande OUI
- Rangement de la télécommande OUI
- Minuteur OUI
- Minuteur 8 h
- Écran LED
- Longueur du cordon électrique 1,5 m

DISCRÉTION**INTELLIGENCE**

- Autre OSCILLATION 180°

SÉCURITÉ

- Arrêt automatique OUI
- IP 20

SÉCURITÉ

- Tension 220-240 V
- Fréquence 50 Hz
- Puissance 40 W

- Pays d'origine Chine
- Garantie
- Garantie additionnelle

INFORMATIONS LOGISTIQUES**CMMF : 1830006215**

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 3121040062159 EAN UC :	1	4	5	20	C20 : 600 C40 : 1 300 HQ4 : 1 400

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x l x H)	1000.0 x 280.0 x 280.0	1 015 x 210 x 180 (MM)	1 020 x 215 x 185 (MM)	1 200 x 800 x 1 234 (MM)
Poids	3.9	4,7 (KG)	4,7 (KG)	94 (KG)