

**Série 6, sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg  
WQG235DREU**



**A+++**



**Le sèche-linge pompe à chaleur A+++ avec SelfCleaning condenser économise de l'énergie. Le capteur AutoDry sait exactement quand votre linge est sec, pour une protection optimale.**

- **SelfCleaning Condenser** : un condenseur autonettoyant pour préserver la performance énergétique A+++.
- **Auto Dry** : sèche automatiquement votre linge, exactement comme vous l'aimez.
- **Option demi-charge** : des paramètres adaptés au séchage des petites charges (poids et durée)
- **Design AntiVibration**: conçu pour une grande stabilité et un fonctionnement silencieux.
- **Programme Linge de lit avec rotation alternée** : des résultats parfaits même avec de grands draps.

Type d'installation: .....Pose libre  
 Dessus amovible: .....Non  
 Charnière de la porte: .....Droite  
 Longueur du cordon électrique: ..... 145.0 cm  
 Dimensions du produit: .....842 x 598 x 613 mm  
 Poids net: .....56.4 kg  
 Fluorinated greenhouse gases: ..... Non  
 Type of refrigerant: ..... R290  
 Hermetically sealed equipment: ..... Oui  
 Quantité exprimée en équivalent CO2: ..... 0.000 t  
 Code EAN: ..... 4242005336487  
 Puissance de raccordement: ..... 600 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Poids maximal de chargement: .....8.0 kg  
 Classe d'efficacité énergétique: ..... A+++  
 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 1.41 kWh  
 Durée du programme coton en pleine charge: ..... 179 min  
 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 0.84 kWh  
 Durée du programme coton en demi-charge: ..... 119 min  
 Contrôle de la consommation énergétique sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 176.0 kWh / an  
 Contrôle de la durée du cycle: ..... 145 min  
 Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%): ..... 88 %  
 Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%): ..... 88 %  
 Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%): ..... 88 %

WMZ20600 Corbeille pour lainages  
 WTZ1110 TUYAU D'EVACUATION EAU DE CONDENSATION  
 WTZ2741C Kit de liaison  
 WTZPW20D SOCLE AVEC TIROIR SECHE-LINGE



## Série 6, sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WQG235DREU

**Le sèche-linge pompe à chaleur A+++ avec SelfCleaning condenser économise de l'énergie. Le capteur AutoDry sait exactement quand votre linge est sec, pour une protection optimale.**

- Sèche-linge avec pompe à chaleur

### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: A+++
- Energie<sup>2</sup>: 176 kWh
- Capacité: 1 - 8 kg
- Durée programme<sup>3</sup>: 179 min
- Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de condensation<sup>4</sup>: B
- Efficacité de condensation<sup>5</sup>: 88 %

### Programmes

- Programmes standard: Coton, Synthétiques
- Programme de linge de lit: réduit l'emmêlement des grosses pièces de linge grâce au tambour réversible.
- Programmes spéciaux: Coton, Linge de lit, Chemises, Coton Eco, Duvet, Délicat, Essuies, Hygiène, Mix, Express 40 min, Sport, Synthétiques, Finition laine, Minuterie chaud

### Options

- Phase antifoissage 120 min. à la fin du programme
- Option demi-charge: séchage optimisé pour les petites charges.
- Touches TouchControl: Prêt à repasser, Prêt à ranger, Prêt à ranger plus, Fin différée jusqu'à, Demi-charge, Antifoissage, Délicat, Signal, Start / Rajout / Pause, Fin différée jusqu'à 24 h

### Équipement et confort

- SelfCleaning Condenser
- AutoDry: programmes de séchage par capteurs d'humidité
- Grand Affichage LED pour l'affichage du temps résiduel, la fin différée jusqu'à 24 h, le déroulement du programme et fonctions spéciales
- Recommandation de charge
- Compteur d'utilisation: compte le nombre de programmes terminés
- SoftDial - commande entièrement électronique avec un seul bouton de sélection, pour tous les programmes
- Sensitive Drying System: grand tambour en inox pour une meilleure protection des textiles, aubes SoftDesign
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Kit de raccordement pour évacuation de l'eau de condensation
- Sécurité enfants
- Signal de fin de programme
- Couleur de porte: silver-gris foncé
- Porte à ouverture latérale - charnières à droite
- Crochet de fermeture métallique

### Caractéristiques techniques

- A glisser sous plan de travail de 85 cm
- Dimensions (H x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur de l'appareil: 61.3 cm
- Profondeur avec porte ouverte: 109.6 cm
- Technologie de pompe à chaleur avec liquide de refroidissement écologique R290

<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D


<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh par an, basée sur 160 cycles de séchage du programme standard avec pleine ou demi charge et la consommation en modes basse puissance

<sup>3</sup> Durée du programme standard coton avec pleine charge

<sup>4</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité de condensation de A à G

**Série 6, sèche-linge pompe à  
chaleur, 8 kg  
WQG235DREU**

Mesures en mm



Mesures en mm

