

**Série 4, sèche linge à condensation,  
7 kg  
WTN83206FG**



**B**



**Notre sèche-linge à condensation. Pour un séchage délicat, sans froissages et un fonctionnement agréablement silencieux.**

- **Auto Dry** : sèche automatiquement votre linge, exactement comme vous l'aimez.
- **Sèche votre linge beaucoup plus rapidement qu'avant.**
- **Système SensitiveDrying** : un séchage tout en douceur qui évite de froisser le linge.
- **Programme 'AllergyPlus'** : spécialement développé pour les personnes allergiques et qui ont la peau sensible.
- **SensitiveDrying System**: un séchage tout en douceur sans plis ou froissages grâce à la structure du tambour unique pour un traitement délicat.

**Données techniques**

Type de construction: .....	Pose libre
Top amovible: .....	Non
Charnière de la porte: .....	Droite
Longueur du cordon électrique: .....	145.0 cm
Hauteur avec top amovible: .....	0 mm
Dimensions du produit: .....	842 x 598 x 613 mm
Poids net: .....	39.0 kg
Code EAN: .....	4242005373604
Puissance: .....	2800 W
Intensité: .....	13/10 A
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50 Hz
Capacité de chargement: .....	7.0 kg
Classe d'efficacité énergétique: .....	Classe B
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE): .....	4.19 kWh
Durée du programme coton en pleine charge: .....	133 min
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE): .....	2.34 kWh
Durée du programme coton en demi-charge: .....	77 min
Contrôle de la consommation énergétique sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE): .....	504.0 kWh / an
Contrôle de la durée du cycle: .....	101 min
Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%): .....	86 %
Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%): .....	86 %
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%): .....	86 %

**Accessoires en option**

WMZ20600	Corbeille pour lainages
WTZ1110	TUYAU D'EVACUATION EAU DE CONDENSATION
WTZ11400	KIT SUPERP+TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH
WTZ20410	KIT SUPERP SS TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH
WTZPW20D	SOCLE AVEC TIROIR SECHE-LINGE



## Série 4, sèche linge à condensation, 7 kg WTN83206FG

**Notre sèche-linge à condensation. Pour un séchage délicat, sans froissages et un fonctionnement agréablement silencieux.**

### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup>: 504 kWh
- Capacité: 1 - 7 kg
- Durée programme<sup>3</sup>: 133 min
- Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de condensation<sup>4</sup>: B
- Efficacité de condensation<sup>5</sup>: 86 %
- ActiveAir Technology

### Programmes

- Programmes standard: Coton, Synthétiques
- Programmes spéciaux: AllergyPlus, Délicat, Mix, Chemises 15 min, Express 40 min, Sport, Finition laine, Minuterie froid, Minuterie chaud

### Options

- Phase antifroissage 120 min. à la fin du programme
- Touches TouchControl: Fin différée jusqu'à, Antifroissage, Durée du programme, Délicat, Start / Rajout / Pause, Réglage affiné, Fin différée jusqu'à 24 h

### Équipement et confort

- AutoDry: programmes de séchage par capteurs d'humidité
- Commande entièrement électronique avec un seul bouton pour les programmes en fonction du degré d'humidité du linge, le programme à minuterie et les programmes spéciaux
- Display LED pour l'indication du temps résiduel, la fin différée 24 h, les fonctions spéciales et le déroulement du programme
- Sensitive Drying System: grand tambour en inox pour une meilleure protection des textiles, aubes SoftDesign
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Éclairage intérieur du tambour: non lumière d'intérieure du tambour
- Kit de raccordement pour évacuation de l'eau de condensation
- Sécurité enfants
- Signal de fin de programme
- Couleur de porte: Blanc
- Fermeture de porte confort
- Crochet de fermeture métallique
- Porte à ouverture latérale - charnières à droite

### Caractéristiques techniques

- A glisser sous plan de travail de 85 cm
- Dimensions (H x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur de l'appareil: 61.3 cm
- Profondeur porte incluse: 65.1 cm
- Profondeur avec porte ouverte: 108.3 cm

<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh par an, basée sur 160 cycles de séchage du programme standard avec pleine ou demi charge et la consommation en modes basse puissance

<sup>3</sup> Durée du programme standard coton avec pleine charge

<sup>4</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité de condensation de A à G

<sup>5</sup> Efficacité de condensation pondérée pour le programme standard coton avec pleine ou demi charge

**Série 4, sèche linge à condensation,  
7 kg  
WTN83206FG**

Mesures en mm

