



iQ500, inductiekookplaat, 60 cm, Zwart, ED651FSB5E



De combiInduction kookplaat - voor meer mogelijkheden bij het koken

- ✓ Dankzij de touchSlider-bediening kan de temperatuur rechtstreeks worden ingesteld door deze één keer aan te raken of door er met een vinger even over te strijken.
- ✓ powerMove voor eenvoudig koken dankzij vooraf ingestelde vermogensniveaus.
- ✓ powerBoost – Verhoogt het vermogen van een inductiezone tot 50%.
- ✓ Veilig uitschakelen van de kookzone na het einde van de geselecteerde kooktijd dankzij de timer met uitschakelfunctie.
- ✓ Snel, veilig en gemakkelijk schoon te maken: powerInduction.

Kenmerken

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
 Uitvoering : Inbouw
 Energiesoort : Elektrisch
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4
 Inbouwafmetingen : 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Breedte apparaat : 592 mm
 Afmetingen van het toestel : 51 x 592 x 522 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 126 x 753 x 608 mm
 Nettogewicht : 11,9 kg
 Bruto gewicht : 13,2 kg
 Indicator restwarmte : Apart
 Positie bedieningspaneel : Front
 Materiaal vangschaal : Glaskeramisch
 Kleur oppervlak : Zwart
 Keurmerken : AENOR, CE
 Lengte elektriciteits snoer : 110 cm
 EAN-code : 4242003827987
 Aansluitwaarde : 6900 W
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 50; 60 Hz

Optionele toebehoren

HZ9SE060	6 pieces set
HZ9SE040	4 pieces set
HZ9SE030	3-delige pannenset
HZ9FE280	gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm



4 242003 827987

iQ500, inductiekookplaat, 60 cm, Zwart, ED651FSB5E

Kenmerken

- Kookplaat 60 cm: ruimte voor 4 potten or pannen.

Flexibiliteit van kookzones

- combiZone
- : gebruik groter kookgerei door twee klassieke kookzones aan te sluiten in één grote zone.
- Kookzone linksvoor: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.4 kW (max. 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 180 mm, 1.8 kW (max. 3.1 kW)

Gebruiksgemak

- Mono touchSlider sensorbediening: regel het vermogen direct met de bedrukte slider.
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).
- Timer voor iedere kookzone
- : schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker
- : er klinkt een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

Tijdsbesparing en efficiëntie

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- : water kookt sneller dankzij 50% meer energie dan het hoogste niveau.
- powerMove: verhoog of verlaag het vermogensniveau door de pot eenvoudig naar voren of naar achteren te bewegen.
- quickStart functie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei.
- reStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Design

- U-Facet design

Zekerheid

- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle aanraaktoetsen gedurende 30 seconden).
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar).
- Display energieverbruik: toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces.


Installatie

- Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 592 x 522
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm

- Aansluitwaarde: 6900 W
- Energiebeheer-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 110 cm, Aansluitkabel inbegrepen


iQ500, inductiekookplaat, 60 cm, Zwart, ED651FSB5E

Maattekeningen





① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm



① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm



① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

