



iQ100
EH801LVC1E
Pur design
Vitrokeramische kookplaat - inductie -
80 cm



Inductiekookplaat innovatief uitgerust voor extra flexibiliteit bij het koken.

- ✓ fryingSensor: zorgt ervoor dat de gewenste temperatuur in de pan constant blijft, zonder aabranden.
- ✓ Met de dual lightSlider sensor wordt de bediening een kinderspel.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
 Uitvoering : Integreerbare vinoThek
 Energietype : Elektrisch
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 5
 Soort bedieningselementen : dual lightSlider, verlicht
 Inbouwafmetingen : 56 x 780-796 x 500-516
 Breedte (cm) : 792
 Afmetingen van het toestel (mm) : 56 x 792 x 512
 Nettogewicht (kg) : 15,0
 Brutogewicht (kg) : 17,0
 Indicator restwarmte : Apart
 Plaats bedieningspaneel : Vooraan
 Materiaal vangschaal : glaskeramisch
 Kleur oppervlak : zwart
 Keurmerken : AENOR, CE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 110
 EAN-code : 4242003716342
 Aansluitwaarde (W) : 7400
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60



Toebehoren

HZ395801 : Sjabloon voor inbouwraam 80 cm , HZ395800 : Inbouwraam , HZ390230 : Systeem koekenpan Ø 21cm , HZ390210 : Systeem koekenpan Ø 15cm , HZ390090 : Metalen braadschotel , HZ390042 : 4-delige pannenset

iQ100
EH801LVC1E
Pur design
Vitrokeramische kookplaat - inductie -
80 cm

Uitrusting**Design:**

- Pur design
- Vitrokeramiek zonder decor

Comfort:

- 5 inductiekookzones
- Display energieverbruik
- Aansluitkabel inbegrepen
- Dual lightSlider sensorbediening
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Timer voor iedere kookzone
Kookwekker
Count-up timer
- reStart functie
- quickStart functie
- Dual lightSlider sensorbediening

Kookplaat / Vermogen:

- Kookzones : 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Power levels 3.1 kW)
Induction; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Power levels 2.2 kW)
Induction; 1 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. Power levels 3.7 kW)
Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Power levels 2.2 kW)
Induction; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Power levels 3.7 kW)
Induction

Omgeving / Zekerheid:

- Kookpotherkenning
Energiebeheer-functie
Veiligheidsuitschakeling
Kinderbeveiliging
wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone
- Restwarmte-aanduiding voor ieder kookveld
- Hoofdschakelaar On/Off
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Profi-uitrusting:

- fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen

Snelheid:

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- PanBoost

Afmetingen:

- Inbouw (bxh): 780 mm x 500 mm
- Aansluitkabel (1,1 m)
- Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm

Toebehoren meegeleverd:

- Toebehoren in optie: kader voor vlainbouw in houten werkblad
- Pur design: enkel voor vlainbouw in temperatuurbestendige oppervlaktes zoals natuursteen, graniet, marmer of tegels.

iQ100
EH801LVC1E
Pur design
Vitrokeramische kookplaat - inductie -
80 cm

Maattekeningen

