

iQ500  
EP7A6QB20  
75 cm, gaskookplaat, hardglas, zwart



#### Uitrusting

##### Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : Gaskookplaat m. bovenbediening  
 Uitvoering : Integreerbare vinoThek  
 Energietype : Gas  
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 5  
 Soort bedieningselementen : zwaardknoppen  
 Inbouwafmetingen : 45 x 560-562 x 480-492  
 Breedte (cm) : 752  
 Afmetingen van het toestel (mm) : 45 x 752 x 520  
 Nettogewicht (kg) : 18,0  
 Brutogewicht (kg) : 19,0  
 Indicator restwarmte : 0  
 Plaats bedieningspaneel : Vooraan  
 Materiaal vangschaal : hardglas  
 Kleur oppervlak : zwart  
 Kleur van de omlijsting : zwart  
 Keurmerken : CE  
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 100  
 EAN-code : 4242003742525  
 Aansluitwaarde (W) : 1  
 Aansluitwaarde gas (W) : 11500  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 3  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 50; 60



4 242003 742525

#### Toebehoren

HZ298105 Simmer plate

**iQ500****EP7A6QB20****75 cm, gaskookplaat, hardglas, zwart****Uitrusting**

- 5 gasbranders
- 4gas+wok (center)
- Links achteraan : Normaalbrander 1.75 kW
- Links vooraan: Sudderbrander 1 kW
- Centraal: Wokbrander 4 kW
- Rechts achteraan: Sterkbrander 3 kW
- Rechts vooraan: Normaalbrander 1.75 kW

**Comfort / Zekerheid:**

- 2-rings brander
- stepFlame
- Eénhandsontsteking
- Individuele gietijzeren pannendragers
- Thermokoppelbeveiliging
- Afgesteld op aardgas (20mbar)
- In spuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd

**Design:**

- Zwaardknoppen
- Eenvoudig te reinigen hardglas.
- hardglas zwart
- Vlakbouw of standaard ingebouwd

**Afmetingen:**



- Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm
- Afmetingen toestel (HxBxD): 45 x 752 x 520 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 45 x 560-562 x 480-492 mm
- Aansluitkabel 100 cm

iQ500

EP7A6QB20

75 cm, gaskookplaat, hardglas, zwart

## Maattekeningen



- \* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot wand
- \*\* Positie gasaansluiting in uitsparing
- \*\*\* Met ondergebouwde bakoven eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven