



## iQ700 EX875LEC1E Vitrokeramische kookplaat - inductie - 80 cm Facet-design



Inductiekookplaat innovatief uitgerust voor extra flexibiliteit bij het koken.

- ✓ Met de dual lightSlider sensor wordt de bediening een kinderspel.
- ✓ powerMove Plus: intuïtieve controle dankzij de 3 verschillende temperatuurzones - bij contact geactiveerd.
- ✓ fryingSensor: zorgt ervoor dat de gewenste temperatuur in de pan constant blijft, zonder aabranden.

### Uitrusting

#### Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek  
 Uitvoering : Integreerbare vinoThek  
 Energietype : Elektrisch  
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4  
 Inbouwafmetingen : 51 x 750-780 x 490-500  
 Breedte (cm) : 812  
 Afmetingen van het toestel (mm) : 51 x 812 x 520  
 Nettogewicht (kg) : 16,0  
 Brutogewicht (kg) : 18,0  
 Indicator restwarmte : Apart  
 Plaats bedieningspaneel : Vooraan  
 Materiaal vangschaal : glaskeramisch  
 Kleur oppervlak : edelstaal, zwart  
 Kleur van de omlijsting : edelstaal  
 Keurmerken : AENOR, CE  
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 110  
 EAN-code : 4242003692271  
 Aansluitwaarde (W) : 7400  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 60; 50



### Toebehoren

HZ390522 : Grillplaat , HZ390512 : Teppanyaki plaat (groot) ,  
 HZ390230 : Systeem koekenpan Ø 21cm , HZ390210 : Systeem  
 koekenpan Ø 15cm , HZ390090 : Metalen braadschotel , HZ390042 :  
 4-delige pannenset , HZ390012 : Stoominzet voor braadpan ,  
 HZ390011 : RVS braadpan tbv FlexInduction

**iQ700**  
**EX875LEC1E**  
**Vitrokeramische kookplaat - inductie -**  
**80 cm**  
**Facet-design**

**Uitrusting**

- 4 inductiekookzones
- 1 flexInduction-kookzone
- Dubbele kookzone

**Comfort / Zekerheid:**

- fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen
- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- powerMove Plus
- Timer voor iedere kookzone  
Kookwekker  
Count-up timer
- reStart functie
- quickStart functie
- Kookpotherkennning  
Energiebeheer-functie  
Veiligheidsuitschakeling  
Kinderbeveiliging  
wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Hoofdschakelaar On/Off
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone
- Display energieverbruik

**Design:**

- Dual lightSlider sensorbediening
- Vitrokeramiek zonder decor
- Facet-design

**Afmetingen:**

- Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm
- Afmetingen toestel (HxBxD): 51 x 812 x 520 mm  
Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 750-780 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

iQ700  
EX875LEC1E  
Vitrokeramische kookplaat - inductie -  
80 cm  
Facet-design

Maattekeningen

