



iQ700
EX851FEC1E
Vitrokeramische kookplaat - inductie -
80 cm
U-Facette design



Inductiekookplaat innovatief uitgerust voor extra flexibiliteit bij het koken.

- ✓ fryingSensor: zorgt ervoor dat de gewenste temperatuur in de pan constant blijft, zonder aabranden.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
 Uitvoering : Integreerbare vinoThek
 Energietype : Elektrisch
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4
 Soort bedieningselementen : touchSlider (timer)
 Inbouwafmetingen : 51 x 750-750 x 490-500
 Breedte (cm) : 802
 Afmetingen van het toestel (mm) : 51 x 802 x 522
 Nettogewicht (kg) : 16,0
 Brutoweight (kg) : 17,0
 Indicator restwarmte : Apart
 Plaats bedieningspaneel : Vooraan
 Materiaal vangschaal : glaskeramisch
 Kleur oppervlak : zwart
 Keurmerken : AENOR, CE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 110
 EAN-code : 4242003698105
 Aansluitwaarde (W) : 7400
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 60; 50



Toebehoren

HZ390522 : Grillplaat , HZ390512 : Teppanyaki plaat (groot) ,
 HZ390210 : Systeem koekenpan Ø 15cm , HZ390090 : Metalen
 braadschotel , HZ390042 : 4-delige pannenset , HZ390012 :
 Stoominzet voor braadpan , HZ390011 : RVS braadpan tbv
 FlexInduction

iQ700**EX851FEC1E****Vitrokeramische kookplaat - inductie -
80 cm
U-Facette design****Uitrusting**

- 4 inductiekookzones
- 1 flexInduction-kookzone
- Dubbele kookzone

Comfort / Zekerheid:

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- Timer voor iedere kookzone
Kookwekker
- wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
- reStart functie
- quickStart functie
- Kookpotherkenning
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling
- symControl-bediening
- Hoofdschakelaar On/Off
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone
- Restwarmte-aanduiding voor ieder kookveld
- Display energieverbruik

Design:

- Mono touchSlider sensorbediening
- Vitrokeramiek zonder decor
- Nieuw design (van de opdruk)

Afmetingen:

- Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm
- Afmetingen toestel (HxBxD): 51 x 802 x 522 mm
Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 750-750 x 490-500 mm

iQ700
EX851FEC1E
Vitrokeramische kookplaat - inductie -
80 cm
U-Facette design

Maattekeningen

