

ULTRAGLISS PLUS FV6830C0
FV6830C0

Uitstekende resultaten, langdurige stoomprestaties

Het Ultragloss Anti-Calc Plus stoomstrijkijzer van CALOR levert duurzame prestaties en zorgt voor perfecte resultaten met het grootste gemak. Het biedt het beste glijvermogen geboden door Calor en omvat een indrukwekkend scala aan functies. Dit hoogwaardige stoomstrijkijzer beschikt over een vermogen van 2800W voor een snelle opwarmingstijd, en is uitgerust met een systeem met exclusieve, verwijderbare kalkreservoir waardoor een moeiteloos onderhoud hand in hand gaat met duurzame stoomprestaties.

PRODUCTVOORDELEN

Langdurige prestaties

Het systeem met exclusieve, verwijderbare kalkreservoir maakt het onderhoud uitermate eenvoudig en staat garant voor duurzame strijkprestaties.



2800W voor een razendsnelle opwarmtijd

Dankzij een vermogen van 2800 W een uiterst snelle opwarmtijd, garandeert dit stoomstrijkijzer u de beste strijkresultaten op ieder gewenst moment.

2800
WATTS




Uitstekende strijkresultaten

Een constante stoomopbrengst tot 50 g/ minuut. Voor moeiteloze en snelle strijkbeurten met optimale resultaten in een mum van tijd.

Krachtige stoomstoot

Een sterke stoomstoot tot maar liefst 250 g/ minuut levert al de nodige brute kracht om dikkere stoffen en hardnekkige vouwen aan te pakken.

UP TO
250
G/MIN



Maximale stoomdekking

De 100% werkzame stoomgaten leveren een maximale stoomverdeling op. Deze komt met 30% meer stoomgaten dan de voorgaande Ultragliss-reeks en zorgt zo voor een absoluut perfect eindresultaat.

Topkwaliteit strijkzool

De nieuwe Durilium Airglide-strijkzool, door Calor geklasseerd als beste qua glijvermogen, staat garant voor indrukwekkende prestaties. Daarnaast biedt het een brede stoomdekking, waarbij de gepatenteerde technologie instaat voor een langdurig gebruik en duurzame werking.




Eco-stand

De eco-stand gaat erg zuinig te werk en eist tot 20% minder energie op: ervaar deze milieuvriendelijke werking om de energiekosten mee te drukken.

Precisietip om alles tot in de puntjes aan te pakken

De tip van het strijkijzer vertoont een aparte vorm waardoor het strijken rond knopen een stuk eenvoudiger wordt.




Gemakkelijk verticaal stomen

Stomen van delicate en grote kledingstukken wordt eenvoudig met de verticale stoomfunctie, ideaal voor het gladstrijken van kreuken uit kostuums en andere hangende kledingstukken - zelfs gordijnen.

Langdurige prestaties

Met dit hoogwaardige stoomstrijkijzer, voorzien van een duurzame, krasbestendige strijkzool, hebt u voortaan langdurige prestaties binnen handbereik.



Repareerbare producten - 10 jaar

- Ontworpen om gemakkelijk te repareren
- Snelle en goedkope levering van onderdelen gedurende minstens 10 jaar
- 6500 reparatiecentra wereldwijd



PRODUCTFOTO'S

Andere productfoto's



Product levensstijl foto(s)



[product.packshot360]



verpakking



[product.pos.in.pack]



STOOM- & KRACHTVERMOGEN

- Vermogen [2800 W]
- Continue stoomafgifte [50 g/min]
- Stoomstoot [250 g/min]
- Stoomstoot g
- Verticaal stomen Ja
- Sprayknop Ja
- Instellingen stoom en temperatuur Automatische stoom

KRACHTIGE STRIJKZOO

- Strijkzooltechnologie [Durilium Airglide]
- Glijvermogen strijkzool *****
- Duurzaamheid strijkzool / krasbestendigheid *****
- Continue stoomverspreiding Punt, zijkant en kern
- Precisietip Ja
- Geconcentreerde stoomstoot aan de tip van de strijkzool Ja

COMFORTABEL GEBRUIK

- Anti-drup Ja
- Lengte netsnoer [2 m]
- [Steam hose length] m
- Capaciteit waterreservoir (ml) [270 ml]
- Capaciteit waterreservoir (oz) oz
- Stabiele achterkant Ja
- Capaciteit waterreservoir L
- Vulopening water Extra groot

KALKBEHEER

- Anti-kalkfunctie Anti-kalk instelling
- Kalkcollector Ja

ANDERE KENMERKEN

- Kleuren Dress Blue / Premium zilver

[OPTIONS]

- Anti-kalkfunctie Anti-kalk instelling

- Land van herkomst France

LOGISTIEKE DATA

CMMF 1830007866

EAN code	Omdoos	PCS / Lagen	Lagen / Pallet	PCS / Pallet	PCS / Container
EAN ST : 3121040078662 EAN UC :	6	36	3	108	C20 : C40 : HQ4 :

	uitgepakt product	verpakt product	Standaard Pakket	pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte)	310,0 x 135,0 x 160,0 (mm)	340 x 140 x 180 (MM)	425 x 343 x 360 (MM)	1 200 x 800 x 1 206 (MM)
gewicht	1295	1,648 (KG)	9,89 (KG)	199,02 (KG)