

## iQ700, Multifunctionele oven met toegevoegde stoom, 60 x 60 cm, Zwart HR776G3B1



A+



### Toebehoren geïntegreerd

1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

### Optionele toebehoren

HZ327000 Broodbaksteen, HZ530000 Half tray, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ617000 Pizzavorm, HZ629070 Airfry & Grillplaat, HZ631070 ;, HZ632070 Universele pan, HZ633001 Deksel voor professionele pan, HZ633070 Professionele pan, HZ633073 Professionele pan, HZ634000 ;, HZ635000 AirFry & Grillset, HZ636000 Glazen braadslede, HZ638070 1-voudige Clip telescooprails, HZ664000 ;, HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven), HZ915003 Glazen braadpan, HZGOAS00 :

De intelligente Oven Assistent met spraakbediening voor intuïtieve programma-instelling, activeClean voor moeiteloze ovenreininging en roastingSensor Plus voor perfect resultaten .

- ✓ TFT-Touchdisplay Plus – Vlotte, eenvoudige en intuïtieve aanraaknavigatie.
- ✓ cookControl Pro – Topresultaten, ongeacht het recept of de omstandigheden in je keuken.
- ✓ Oven Assistent met Voice Control – Intuïtief het juiste programma instellen.
- ✓ pulseSteam: krokanter en sappiger dankzij de toevoeging van stoom.
- ✓ Home Connect met Remote Control en Monitoring – Ontgrendel het volle potentieel van je slimme oven.

### Kenmerken

#### Technische gegevens

Uitvoering: ..... Inbouw  
 Integreerbaar reinigingssysteem: ..... Pyrolyse + Hydrolyse  
 Inbouwafmetingen: ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Afmetingen van het toestel: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: ..... 675 x 690 x 660 mm  
 Materiaal bedieningspaneel: ..... glas  
 Deurmateriaal: ..... Glas  
 Nettogewicht: ..... 41.4 kg  
 Bruikbare inhoud: ..... 71 l  
 Ovenfuncties: ..... Regeneratie met stoom, 4D warme lucht, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht , Pizzastand, Langaam garen, Deep-frozen food special, Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden  
 Temperatuurregeling: ..... Electronisch  
 Aantal interne verlichting: ..... 1  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 120.0 cm  
 EAN-code: ..... 4242003902455  
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU): ..... 1  
 Energieklasse: ..... A+: efficiënt  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.87 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle  
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): ..... 81.2 %  
 Aansluitvermogen: ..... 3600 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 16 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz  
 Type stekker: ..... Schuko-/Gardy. met aarding  
 Meegeleverde toebehoren: ..... 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



## iQ700, Multifunctionele oven met toegevoegde stoom, 60 x 60 cm, Zwart HR776G3B1

### Kenmerken

#### Oventype / verwarmingswijzen:

- Bakoven met 19 verwarmingssystemen: 4D warme lucht, Boven-/onderwarmte, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden, Warme lucht zacht, Conventional heat gentle, Regenereren, Rijzen van deeg, 3D hete lucht, Warmhouden + stoom, 4D Hot air, Boven-/onderwarmte
- Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
- Volume binnenruimte: 71 l

#### Inhangrooster / Uittreksysteem:

- Aantal niveaus: 5 ST
- Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie), pyrolysebestendig

#### Design:

- touchControl bediening
- Binnenruimte in antraciet email

#### Reiniging:

- activeClean - pyrolytische zelfreiniging
- Cleaning Assistance ( hydrolyse reiniging)
- Volledig glazen binnendeur

#### Comfort :

- Oven Assistent met spraakbediening
- led-touch control (rood/wit)
- Elektronische klok
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuurindicatie Aanduiding van de voorverwarming remaining time prediction Braadthermometer
- Klapdeur, Klapdeur met softClose, softOpening : voor zacht openen van de deur
- softOpening : voor zacht openen van de deur, Klapdeur met softClose
- cookControl Pro
- roastingSensor Plus
- Snel voorverwarmen
- coolStart
- Ontkalkingsprogramma
- steamBoost stoomniveau hoog stoomniveau laag stoomniveau gemiddeld Droogfunctie - Voeg gedurende 3 minuten intensieve stoom toe met een druk op de knop.
- Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag
- LED-verlichting, Ovenverlichting uitschakelbaar
- Indicatie voor lege waterreservoir
- Dampgenerator buiten de ovenruimte
- Koelventilator
- Home Connect : bediening op afstand

#### Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

#### Milieu / Zekerheid:

- Koelfront Comfort: 30°C
- Lage deurtemperatuur tijdens pyrolytische reiniging
- Glazen deur CoolTouch
- Deurvergrendeling tijdens pyrolyse
- Kinderveiligheid Veiligheidsuitschakeling Aanduiding van de restwarmte Start knop Deurcontactschakelaar

#### Technische informatie:

- Lengte aansluitkabel: 120 cm
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Totale aansluitwaarde: 3.6 kW
- Energieklasse (volgens EU norm 65/2014): A+(op een schaal van A+++ t/m D)
- Energieverbruik bij boven- en onderwarmte:0.87 kWh
- Energieverbruik bij hetelucht:0.69 kWh
- Aantal ovenruimtes: 1 Verwarmingsbron: elektrisch Inhoud oven:71 l


#### Afmetingen:

- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden



**iQ700, Multifunctionele oven met toegevoegde stoom, 60 x 60 cm, Zwart HR776G3B1**

**Maattekeningen**

**Inbouw van twee apparaten boven elkaar**  
**Luchtverversing**



A: Luchtinvoeropening  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

## Maattekeningen

