


**Serie 8, Combi stoomoven, 60 x 60 cm, Zwart HSG7364B1**



**De combi stoomoven met digitale bedieningsring en TFT-touchdisplay. Assist-functie voor maaltijden, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus: voor automatisch perfecte gerechten, bakken met stoom of met toegevoegde stoom. Home Connect voor bediening via de App.**

- **Digital Control Ring:** de eenvoudige en innovatieve manier om je oven in te stellen.
- **TFT Touch Display Plus:** eenvoudig te bedienen dankzij de innovatieve Digital Control Ring en het grotere TFT-aanraakscherm.
- **Steam Function Plus:** voor een zachte, gezonde voedselbereiding tot 120 °C.
- **Automatic Switch-off:** het kookproces stopt automatisch zodra het gerecht gaar is.
- **PerfectBake Plus:** regelt de instellingen en zegt je precies wanneer je je gerecht uit de oven moet halen.

**Technische gegevens**

Type constructie : Inbouw  
 Deurtype : Klapdeur  
 Inbouwfmetingen : 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Afmetingen van het toestel : 595 x 594 x 548 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 675 x 660 x 690 mm  
 Materiaal bedieningspaneel : glas  
 Deurmateriaal : Glas  
 Nettogewicht : 40,4 kg  
 Lengte elektriciteits snoer : 120,0 cm  
 EAN-code : 4242005327201  
 Minimale smeltveiligheid : 16 A  
 Spanning : 220-240 V  
 Frequentie : 50; 60 Hz  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) : 1  
 Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU) : 71 l  
 Energieklasse : A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle  
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 81,2 %  
 Meegeleverde toebehoren : 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat M, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M

**Toebehoren geïntegreerd**

1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat M, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M

**Optionele toebehoren**

HEZ629070 : Air Fry & grill plaat, antraciet  
 HEZ631070 : Bakplaat, geëmailleerd  
 HEZ635001 : Air Fry & Grillset  
 HEZ638D00 : 1-voudige VarioClip rails  
 HEZ660060 : Decorlijst zwart  
 HEZ66D52 : Stoomovenset, 2 st., maat M  
 HEZG0AS00 : Aansluitkabel voor ovens 3m.



**Serie 8, Combi stoomoven, 60 x 60 cm,  
Zwart  
HSG7364B1**

**De combi stoomoven met digitale bedieningsring en TFT-touchdisplay. Assistentie voor maaltijden, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus: voor automatisch perfecte gerechten, bakken met stoom of met toegevoegde stoom. Home Connect voor bediening via de App.**

**Oventype / verwarmingswijzen:**

- Bakoven met stoom met 21 verwarmingssystemen: 4D warme lucht, Boven-/ onderwarmte, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden, Warme lucht zacht, Conventional heat gentle, Air Fry, Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien, 3D hete lucht, Warmhouden + stoom, 4D Hot air, Boven-/ onderwarmte
- Temperatuurregeling: 30 °C - 250 °C
- Steam Plus
- Volume binnenruimte: 71 l

**Inhangrooster / Uittreksysteem:**

- Aantal niveaus: 5 ST
- Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)

**Design:**

- TouchControl bediening
- Digitale bedieningsring
- Binnenruimte in antraciet email

**Reiniging:**

- EcoClean-uitrusting: achterwand
- Cleaning Assistance ( hydrolyse reiniging)
- Volledig glazen binnendeur

**Comfort :**

- Oven Assistent met spraakbediening
- led-touch control (rood/wit)
- Elektronische klok
- Temperatuurvoorstel  
Actuele temperatuur aanduiding Aanduiding van de voorverwarming remaining time prediction  
Braadthermometer
- Klapdeur, Klapdeur met SoftClose, SoftOpen : gedempt openen van de deur
- SoftOpen : gedempt openen van de deur, Klapdeur met SoftClose
- Assist: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten
- PerfectRoast Plus
- PerfectBake Plus
- Air Fry Function
- Automatisch snel voorverwarmen
- Automatische kookpuntdetectie  
Ontkalkingsprogramma Steam Boost stoomniveau hoog stoomniveau laag stoomniveau gemiddeld Droogfunctie - Voeg gedurende 3 minuten intensieve stoom toe met een druk op de knop.
- Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag
- LED-verlichting, Uitschakelbare ovenverlichting
- Indicatie voor lege waterreservoir
- Dampgenerator buiten de ovenruimte
- Koelventilator
- Home Connect : bediening op afstand

**Toebehoren:**

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat M, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede

**Milieu / Zekerheid:**

- Koel toestelfront Comfort: 40°C (oventemperatuur 180°C)
- Glazen deur CoolTouch
- Kinderbeveiliging  
Veiligheidsuitschakeling Aanduiding van de restwarmte Start knop Deurcontactschakelaar


**Technische informatie:**

- Lengte aansluitkabel: 120 cm
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Totale aansluitwaarde: 3.6 kW
- Energieklasse (volgens EU norm 65/2014): A+(op een schaal van A+++ t/m D)  
Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0.87 kWh  
Energieverbruik bij hetelucht: 0.69 kWh  
Aantal ovenruimtes: 1 Verwarmingsbron: elektrisch Inhoud oven: 71 l

**Afmetingen:**


- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

**Serie 8, Combi stoomoven, 60 x 60 cm,  
Zwart  
HSG7364B1**



Let op het draaibereik van het paneel!

**Inbouw van twee apparaten boven elkaar**  
**Luchtverversing**



Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

