

**iQ500, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 201 x 70 cm, inox-
easyclean
KG49EAICA**



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

Combiné coolEfficiency avec la technologie lowFrost et hyperFresh <math>-0^{\circ}\text{C}> pour conserver la viande et le poisson frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ lowFrost# moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Un large espace pour les courses de la semaine grâce à une très grande capacité
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur toutes les aliments.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): C
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369): 163
 Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369): 117
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369): 302
 Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 38
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): C
 Type de construction: Pose libre
 Porte habillable: impossible
 Largeur (mm): 700
 Profondeur: 650
 Poids net (kg): 86,051
 Puissance de raccordement (W): 90
 Intensité (A): 10
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension (V): 220-240
 Fréquence (Hz): 50
 Certificats de conformité: CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm): 240
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 20
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Code EAN: 4242003873328
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: KG49EAICA
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: N/A



iQ500, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 201 x 70 cm, inox- easyclean KG49EAICA

Équipement

Informations générales

- KG49EAICA
- Combi-bottom
- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Portes Inox antiFingerprint, parois Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée verticale intégrée

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 163 kWh/a kWh/an
- Volume total: 419 l
- Volume réfrigérateur : 302 l
- Volume surgélateur : 117 l
- Niveau sonore : 38 DB (classe C)

Équipement

- Réglage électronique de la température au degré près
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système d'alarme acoustique pour porte ouverte
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles
- Mode vacances
-

Partie réfrigérateur

- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- Dégivrage automatique
- 5 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 3 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Support à bouteilles chromé
- Eclairage LED

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité sur roulettes - garde fruits et légumes frais plus longtemps.
-
- 1 compartiment hyperFresh ◀0°C▶ - viandes et poissons restent frais plus longtemps.

Partie surgélateur

- Pouvoir de congélation en 24h : 6.5 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 20 h
- Super-surgélation: yes
- Commutateur de supercongel.: Manual/automatic activation
- Système EtagenFrost - surgélation possible à tous les niveaux
- varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- Evacuation de l'eau de dégivrage

Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V

Accessoires


- casier à oeufs

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 201 x 70 x 65 cm

iQ500, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 201 x 70 cm, inox- easyclean KG49EAICA

Dessins sur mesure



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV79 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	600	580	660	1200	650	690
KGV79 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	600	580	640	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	600	580	700	1300	650	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	600	580	740	1300	690	690

Dimensions

- a: Hauteur
- b: Largeur
- c: Profondeur, porte fermée, sans poignée ni arretabasse flexible
- d: Profondeur de l'élement sans arretabasse flexible
- e: Largeur avec porte ouverte à 90°
- f: Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni arretabasse flexible
- g: Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans arretabasse flexible
- h: Profondeur, porte fermée, sans poignée avec arretabasse flexible

Mesures en mm