


iQ500, Integreerbare koelkast, 122.5 x 56 cm, soft close flat hinge KI41RADD1



Toebehoren geïntegreerd

3 x eiervak

Optionele toebehoren

KF40ZSX0 Inox deurbekleding
KF40ZAX0 Decor lijst

Inbouwkoelkast met heldere ledverlichting, hyperFresh en autoAirflow voor optimale bewaaromstandigheden van voedsel.

- ✓ Met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van je koelkast.
- ✓ Met de Super-koelen knop wordt de temperatuur voor een bepaalde tijd verlaagd, zodat nieuwe etenswaren sneller worden gekoeld.
- ✓ autoAirflow – Een gelijkmatige koeling houdt voedsel langer vers.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.
- ✓ bottleRack – Je flessen veilig en binnen handbereik opgeborgen.

Kenmerken

Technische gegevens

Energieklasse: D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 81 kWh/annum
Totale volume van de vriescompartimenten: 0 l
Totale volume van de koelcompartimenten: 204 l
Akoestische geluidsemissies: 28 dB(A) re 1 pW
Akoestische geluidsemissieklasse: A
Uitvoering: Inbouw
Meubeldeur opties: Mogelijk, maar optioneel
Hoogte: 1221 mm
Breedte apparaat: 558 mm
Diepte apparaat: 548 mm
Inbouwafmetingen: 1225.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 41,7 kg
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Lengte elektriciteits snoer: 230 cm
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
Ventilator vriesgedeelte: Neen
Scharnieren omkeerbaar: Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: 4
Plateaux voor flessen: Ja
EAN-code: 4242003917879
Merk: Siemens
Productnaam: KI41RADD1
Productcategorie: Koelkast
No-frost systeem: Neen
Type installatie: Volledig integreerbaar
Meegeleverde toebehoren: 3 x eiervak



4 242003 917879

iQ500, Integreerbare koelkast, 122.5 x 56 cm, soft close flat hinge KI41RADD1

Kenmerken

Algemene informatie

- KI41RADD1
- Integreerbare koelkast
- Vaste deur, softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
-

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): D
- Energieverbruik per jaar: 81 kWu per jaar
- Inhoud koelruimte: 204 liter
- Geluidsniveau: 28 dB (klasse A)

Uitrusting

- Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED
- LED-verlichting

Koelgedeelte

- Schakelaar voor superkoelen: Super-koelen met automatische uitschakeling
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar
- Verchroomde flessenhouder
- 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas

Versheidssysteem-techniek

- 1 hyperFresh-box met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers
-

Afmetingen

- Afmetingen toestel (H x B x D): 122.1 x 55.8 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 122.5 x 56 x 55 cm

Technische informatie

- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 230 cm


Toebehoren

- eierhouder


iQ500, Integreerbare koelkast, 122.5 x 56 cm, soft close flat hinge KI41RADD1

Maattekeningen

Afmeting in mm




Luchtuitlaat
min. 200 cm²




Ventilatie
in de plint
min. 200 cm²

Afmeting in mm




Afmeting in mm



Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.



A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	