

Serie 6, Integreerbare koelkast, 88 x 56 cm, soft close flat hinge KIR21ADD1



De ruime inbouwkoelkast met zeer stabiele deurvakken en VitaFresh XXL lade voor groente en fruit biedt optimale voedselopslag.

- **Heel stabiele deurrekken:** extra hoog en wendbaar voor meer ruimte en stabiliteit.
- **EcoAirflow:** optimale luchtcirculatie en een constante temperatuur in de koeling.
- **Ledverlichting, voor een helder en gelijkmatig overzicht in de koelkast.**
- **SuperCooling zorgt voor een langere bewaring, door het snel afkoelen van voeding.**
- **FreshSense zorgt voor een constante temperatuur in de koelkast.**

Technische gegevens

Energieklasse:	D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a)74 kWh/annum	
Totale volume van de vriescompartimenten:	0 l
Totale volume van de koelcompartimenten:	136 l
Akoestische geluidsemissies:	28 dB(A) re 1 pW
Akoestische geluidsemissieklasse:	A
Type constructie:	Inbouw
Meubeldeur opties:	Mogelijk, maar optioneel
Hoogte:	874 mm
Breedte:	558 mm
Diepte apparaat:	548 mm
Inbouwafmetingen:	880 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	32.4 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Deurscharnier:	Rechts verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230.0 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Neen
Scharnieren omkeerbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte:	2
Plateaux voor flessen:	Ja
EAN-code:	4242005363643
Merk:	Bosch
Productnaam:	KIR21ADD1
Productcategorie:	Koelkast
No-frost systeem:	Neen
Type installatie:	Volledig integreerbaar
Meegeleverde toebehoren:	3 x eiervak

Toebehoren geïntegreerd

3 x eiervak

Optionele toebehoren

KFZ20AX0 Decor lijst
 KFZ20SX0 Inox deurbekleding
 KSZB6R00 Flessenrooster
 KSZGGM00 :



Serie 6, Integreerbare koelkast, 88 x 56 cm, soft close flat hinge KIR21ADD1

De ruime inbouwkoelkast met zeer stabiele deurvakken en VitaFresh XXL lade voor groente en fruit biedt optimale voedselopslag.

Algemene informatie

- KIR21ADD1
- Integreerbare koelkast
- Vlakscharniertechniek, SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): D
- Energieverbruik per jaar: 74 kWh per jaar
- Inhoud koelruimte: 136 liter
- Geluidsniveau: 28 dB (klasse A)

Uitrusting

- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- LED-verlichting

Koelgedeelte

- Schakelaar voor superkoelen: Super-koelen met automatische uitschakeling
- 3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar
- Flessenhouder, 2 vakken
- 2 deurvakken

Versheidssysteem-techniek

- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk

Afmetingen

- Afmetingen toestel (H x B x D): 87.4 x 55.8 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 88 x 56 x 55 cm


Technische informatie

- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 230 cm



Toebehoren

- eierhouder, flessenhouder

Serie 6, Integreerbare koelkast, 88 x 56 cm, soft close flat hinge KIR21ADD1



Afmeting in mm



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ : Gewicht


A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg


C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	



Afmeting in mm



Afmeting in mm Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.