


Serie | 6 Kookvlakken

PPP6A6B20

60 cm, Kookplaat, hardglas, zwart



-
-
- **De gaskookplaat uit gehard glas:** combineert elegant design met eenvoudige reiniging
- **Afzonderlijke gietijzeren pannendragers:** voor een comfortabele hantering en reiniging
- **Zwaardknoppen:** ergonomische bediening

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	Gaskookplaat m.
bovenbediening	
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Gas
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Soort bedieningselementen :	zwaardknoppen
Inbouwfmetingen :	45 x 560-562 x 480-492
Breedte apparaat (mm) :	590
Afmetingen van het toestel (mm) :	45 x 590 x 520
Nettogewicht (kg) :	16,0
Brutogewicht (kg) :	17,0
Indicator restwarmte :	0
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	hardglas
Kleur oppervlak :	zwart
Kleur van de omlijsting :	zwart
Keurmerken :	CE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	100
EAN-code :	4242002914848
Aansluitwaarde (W) :	1
Aansluitwaarde gas (W) :	7500
Minimale smeltveiligheid (A) :	3
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50



Toebehoren

HEZ298105 : Simmer plate

Serie | 6 Kookvlakken

PPP6A6B20

60 cm, Kookplaat, hardglas, zwart

-
- 4 gasbranders
 - 1 sterke brander, 2 normale branders en 1 spaarbrander
 - Links achteraan : Normaalbrander 1.75 kW
 - Links vooraan: Normaalbrander 1.75 kW
 - Rechts achteraan: Sterkbrander 3 kW
 - Rechts vooraan: Sudderbrander 1 kW

Comfort / Zekerheid:

- FlameSelect
- Éénhandsontsteking
- Thermokoppelbeveiliging
- Individuele gietijzeren pottendragers
- Afgesteld op aardgas (20 mbar)
- Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd

Design:

- Zwaardknoppen
- Twee inbouwmogelijkheden:
 - Vlakinbouw in een stenen of granieten blad
 - Standaard ingebouwd (voor een nis van 56 cm)

Afmetingen:

- Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm
- Afmetingen toestel (HxBxD): 45 x 590 x 520 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 45 x 560-562 x 480-492 mm

-

Serie | 6 Kookvlakken

PPP6A6B20

60 cm, Kookplaat, hardglas, zwart

