



Serie | 8 Kookvlakken

PXY675DE3E - inox Vitrokeramische kookplaat - HighSpeed - 60 cm



- **DirectSelect Premium:** eenvoudige en directe keuze van de gewenste zone en vermogen, evenals extra functies.
- **PerfectFry:** voor een perfecte bruiningsgraad van uw gerecht, dankzij de sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden.
- **PerfectCook:** vermijdt overkoken dankzij de precieze regeling van de kooktemperatuur.
- **Pur design:** vlainbouw in natuurstenen of granieten werkblad.
- **Timer met automatische uitschakeling:** schakelt de gewenste kookzone uit na afloop van de bepaalde tijd.
- **Inductie:** snel, nauwkeurig, energiezuinig en eenvoudig schoon te maken.
- **PowerBoost:** tot 50% sneller koken.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramik
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Inbouwfmetingen :	51 x 560-560 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :	606
Afmetingen van het toestel (mm) :	51 x 606 x 527
Nettogewicht (kg) :	13,0
Brutogewicht (kg) :	15,0
Indicator restwarmte :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Voorraan
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	edelstaal, zwart
Kleur van de omlijsting :	edelstaal
Keurmerken :	AENOR, CE
Langte elektriciteitsnoer (cm) :	110
EAN-code :	4242002939025
Aansluitwaarde (W) :	7400
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60



Toebehoren

HEZ390011 RVS braadpan voor inductie, HEZ390012 Stoominzet voor rvs braadpan HEZ390011, HEZ390020 2-delige set met pan en koekenpan, HEZ390042 4-delige pannenset, HEZ390090 Geëmailleerde braadpan, HEZ390210 Systeem koekenpan Ø 15cm, HEZ390220 Systeem koekenpan Ø 19cm, HEZ390512 Teppanyaki, HEZ390522 Grillplaat

Serie | 8 Kookvlakken

PXY675DE3E - inox

Vitrokeramische kookplaat - HighSpeed - 60 cm

Comfort / Zekerheid:

- 4 inductiekookzones met pandetectie
- flexInduction Plus (2 flex-zones + 1 auxiliary)
- PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden
- cookingSensor Plus
- MoveMode (3 niveaus)
- PowerTransfer
- Boost-functie voor alle inductiezones
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones
 - Kookwekker
 - Count-up timer
- QuickStart functie
- ReStart functie
- 2-voudige aanduiding van de restwarmte
- Hoofdschakelaar On/Off
- Display energieverbruik
- Kookpotherkennen
 - Energiebeheer-functie
 - Veiligheidsuitschakeling
 - Kinderbeveiliging
 - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden

Design:

- Comfort-Design
- Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium
- Combineerbaar met de Comfort-design Domino kookplaten
- Vitrokeramiek, zonder decor

Afmetingen:

- Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm
- Afmetingen toestel (HxBxD): 51 x 606 x 527 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 560-560 x 490-500 mm

