


## Serie 6, Integreerbare vaatwasser, 60 cm, Inox SMI6ECS00E



## Betere droogresultaten dankzij een zone met intensieve reiniging voor moeilijk te reinigen vaat.

- **EfficientDry:** verbeterde droogprestaties dankzij automatische opening van de deur.
- **Max Flex korven:** voor het flexibel, veilig en gemakkelijk laden en uitladen van je servies.
- **Silence Plus:** de opmerkelijk stille 42 dB vaatwasser.
- **Extra Clean Zone:** extra reiniging van items in de bovenkorf.
- **Als je daarvoor toestemming geeft, kan de Bosch klantendienst toegang krijgen tot je vaatwasser en vanop afstand hulp bieden bij foutmeldingen.**

### Technische gegevens

Energieklasse: .....	B
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: .....	65 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen: .....	14
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: ...	9.0 l
Programmaduur: .....	3:35 h
Akoestische geluidsemissies: .....	42 dB(A) re 1 pW
Akoestische geluidsemissieklasse: .....	B
Type constructie: .....	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad: .....	0 mm
Afmetingen van het toestel: .....	815 x 598 x 573 mm
Inbouwafmetingen: .....	815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur: .....	1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes: .....	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte: .....	60 mm
Verstelbare sokkel: .....	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht: .....	37.1 kg
Brutogewicht: .....	39.0 kg
Aansluitvermogen: .....	2400 W
Minimale smeltveiligheid: .....	10 A
Spanning: .....	220-240 V
Frequentie: .....	50; 60 Hz
Repair index: .....	9.2
Lengte elektriciteits snoer: .....	175.0 cm
Type stekker: .....	Schuko-/Gardy, met aarding
Lengte toevoerslang: .....	165 cm
Lengte afvoerslang: .....	190 cm
EAN-code: .....	4242005421374
Type installatie: .....	Half geïntegreerd

### Optionele toebehoren

SGZ0BI01	Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Verlengslang voor aqua-stop
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ2044	Roestvrijstalen deur + sokkel
SMZ5003	Klapscharnier
SMZ5035	Decor conversion kit, stainless steel
SMZ5100	Vario-bestekkorf
SMZ5300	Wijn glazenhouder



4 242005 421374

## Serie 6, Integreerbare vaatwasser, 60 cm, Inox SMI6ECS00E

### Betere droogresultaten dankzij een zone met intensieve reiniging voor moeilijk te reinigen vaat.

#### Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup>/Waterverbruik<sup>3</sup>: 65 kWu / 9 liter
- Inhoud: 14 bestekken
- Programmaduur<sup>4</sup>: 3:35 (h:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- EcoSilence Drive

#### Programma's / Opties

- 8 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Snel 45 °C, Glass 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), EfficientDry, Intensieve zone, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

#### Technische kenmerken

- EfficientDry en warmtewisselaar
- Binnenafwerking: Inox
- Doseerassistent
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel\*
- Elektronische sleutelfunctie
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Aanduiding van het programmaverloop
- Dampafschermplaat inbegrepen
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenerierzout

#### Comfort/Veiligheid

- Max Flex korven met rode TouchPoints
- Vario-besteklade - 3de niveau
- Extra Clean Zone
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Easy Slide uittreksysteem op bovenste korf
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Kopjesrekken met zacht siliconen elementen aan de voorzijde (2 x)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (6x)
- Kopjeshouders in onderste korf (2x)
- Gekleurde anti-slip beschermingsstrips in bovenste korf

- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen

#### Display en bediening

- TouchControl (zwart)
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (engels)
- Resttijdaanduiding in minuten

#### Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

<sup>1</sup> Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

<sup>3</sup> Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C


\* De garantievooraanwaarden kunnen gevonden worden op onze website

**Serie 6, Integreerbare vaatwasser, 60 cm, Inox**  
**SMI6ECS00E**

Afmeting in mm



⏏ stopcontact  
 ( ) Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm