

**Serie 6, vrijstaande vaatwasser, 45 cm, roestvrij staal kleurig gelakt SPS6YMI14E**



**Optionele toebehoren**

SGZ1010	Verlengslang voor aqua-stop
SGZ4CB00	Vario-bestekkorf
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5300	Wijnglazenhouder
SPZ5100	Vario-bestekkorf

**PerfectDry vaatwassers voor het beste droogresultaat, uitgerust met flexibele en praktische oplossingen voor het plaatsen van alle soorten vaat.**

- **PerfectDry:** perfect droog met minder energie, ook bij moeilijk te drogen items.
- **Silence Plus:** de opmerkelijk stille 43 dB vaatwasser.
- **"Favorieten"-knop:** bewaar je favoriete was-cycli.
- **AquaStop:** de Bosch-garantie in geval van waterschade - gedurende de hele levensduur van het toestel.\*
- **EcoSilence Drive:** uitzonderlijk stil en efficiënt en verbruikt minder energie.

**Technische gegevens**

Energieklasse: .....	B
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: .....	51 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen: .....	10
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: ...	8.5 l
Programmaduur: .....	3:45 h
Akoestische geluidsemissies: .....	43 dB(A) re 1 pW
Akoestische geluidsemissieklasse: .....	B
Type constructie: .....	Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad: .....	30 mm
Afmetingen van het toestel: .....	845 x 450 x 600 mm
Diepte met 90° geopende deur: .....	1155 mm
In hoogte verstelbare pootjes: .....	Ja - alle
Maximaal instelbare hoogte: .....	20 mm
Verstelbare sokkel: .....	Nee
Nettogewicht: .....	42.9 kg
Brutogewicht: .....	44.3 kg
Aansluitvermogen: .....	2400 W
Minimale smeltveiligheid: .....	10 A
Spanning: .....	220-240 V
Frequentie: .....	50; 60 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: .....	175.0 cm
Type stekker: .....	Schuko-/Gardy, met aarding
Lengte toevoerslang: .....	165 cm
Lengte afvoerslang: .....	205 cm
EAN-code: .....	4242005388851
Type installatie: .....	Vrijstaand met onderbouw mogelijkheid



## Serie 6, vrijstaande vaatwasser, 45 cm, roestvrij staal kleurig gelakt SPS6YMI14E

### PerfectDry vaatwassers voor het beste droogresultaat, uitgerust met flexibele en praktische oplossingen voor het plaatsen van alle soorten vaat.

#### Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup>/Waterverbruik<sup>3</sup>: 51 kWu / 8.5 liter
- Inhoud: 10 bestekken
- Programmaduur<sup>4</sup>: 3:45 (h:min)
- Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- EcoSilence Drive

#### Programma's / Opties

- 8 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 60 °C, Snel 45 °C, Glass 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Intensieve zone, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

#### Technische kenmerken

- Zeolith
- EfficientDry en warmtewisselaar
- Binnenafwerking: Inox
- Doseerassistent
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel\*
- Elektronische sleutelfunctie
- Anti-Fingerprint bescherming Anti-Fingerprint bescherming
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Aanduiding van het programmaverloop
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout

#### Comfort/Veiligheid

- VarioFlex Pro systeem met rode TouchPoints
- VarioDrawer Pro
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Metalen flessenhouder (2x) inbegrepen
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (3X)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)
- Glazenhouder in de onderste korf

- Kopjeshouder in onderkorf
- duoPower-sproeiarmen in de bovenste korf
- Gekleurde anti-slip beschermingsstrips in bovenste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen

#### Display en bediening

- TouchControl (zwart)
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (engels)
- Resttijaanduiding in minuten
- EmotionLight

#### Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 84.5 x 45 x 60 cm

<sup>1</sup> Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)


<sup>3</sup> Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C

\* De garantievoorzwaarden kunnen gevonden worden op onze website

**Serie 6, vrijstaande vaatwasser, 45  
cm, roestvrij staal kleurig gelakt  
SPS6YMI14E**

Afmeting in mm



⚡ stopcontact  
( ) Waarde met verlengingsset