

## iQ500, volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm, , varioScharnier SX95EX07CE



### Optionele toebehoren

SZ30B11	Profielen in roestvrij staal 86,5 cm
SZ38B100	Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
SZ72010	Aquastopverlenging
SZ73000	Afwashulpset
SZ73045	RVS beschermingsstrip, vaatwasser 86,5 cm
SZ73051EU :	
SZ73100	Bestekkorf
SZ73640	Inzetrek voor glazen

Vaatwasser met speciale zone voor een voorzichtige behandeling van delicate glazen. Volledige verlichting van de kuip. Ook geschikt voor complexe inbouwsituaties.

- ✓ varioSpeed Plus – Was en droog uw vaat tot drie keer sneller.
- ✓ Het rackMatic systeem maakt het eenvoudig om de hoogte van de bovenkorf op 3 niveaus in te stellen.
- ✓ glassZone – Vaatwasserzone toegewijd aan de bescherming van uw glaswerk.
- ✓ emotionLight – Verlicht uw vaatwasser in een rustgevend blauw licht.
- ✓ varioScharnier: maximale vrijheid bij het inbouwen van de vaatwasser.

### Kenmerken

#### Technische gegevens

Energieklasse:	.....B
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's:	..... 65 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen:	..... 14
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus:	9.0 l
Programmaduur:	.....3:35 h
Akoestische geluidsemissies:	.....42 dB(A) re 1 pW
Akoestische geluidsemissieklasse:	..... B
Uitvoering:	.....Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	.....0 mm
Afmetingen van het toestel:	.....865 x 598 x 550 mm
Inbouwafmetingen:	..... 865-925 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	..... 1200 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	..... Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	..... 60 mm
Verstelbare sokkel:	.....Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	..... 41.6 kg
Brutogewicht:	..... 43.5 kg
Aansluitvermogen:	.....2400 W
Minimale smeltveiligheid:	..... 10 A
Spanning:	.....220-240 V
Frequentie:	..... 50; 60 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	..... 175.0 cm
Type stekker:	.....Schuko-/Gardy, met aarding
Lengte toevoerslang:	.....165 cm
Lengte afvoerslang:	.....190 cm
EAN-code:	..... 4242003939123
Type installatie:	..... Volledig geïntegreerd



## iQ500, volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm, , varioScharnier SX95EX07CE

### Kenmerken

#### Verbruik en geluidsniveau

- Energie-efficiëntieklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup>/Waterverbruik<sup>3</sup>: 65 kWu / 9 liter
- Inhoud: 14 bestekken
- Programmaduur<sup>4</sup>: 3:35 (h:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

#### Programma's en speciale functies

- 8 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Snel 45 °C, Glass 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeedPlus
- Machine Care
- Favourite programma
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

#### Comfort

- Home Connect via WLAN
- touchControl (zwart)
- Bediening bovenaan
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (engels)
- emotionLight
- sideLight
- Elektronische resttijdaanduiding in minuten

#### Was- en droogtechnologie

- autoOpen dry en warmtewisselaar
- OpenAssist
- iQdrive
- Doseerassistent
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop® Siemens huishoudtoestellen: garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel\*
- Kinderbeveiliging
- Glasspaarsysteem
- Zelfreinigende zeef, Zelfreinigende filter

#### Veiligheid

- flexComfort korven met blauwe touchPoints
- Vario-besteklade - 3de niveau
- glassZone
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)
- easyGlide wielletjes op bovenste korf
- lowFriction wheels op onderste korf

- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (8x)
- Kopjeshouders met zacht siliconen elementen in bovenste korf (2x)
- Kopjeshouders in onderste korf (2x)
- Glazenhouder in de onderste korf
- Anti-slip strip voor wijnglazen in bovenste korf

#### Technische info en toebehoren

- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenerierzout
- Dampafschermplaat inbegrepen
- Afmetingen (H x B x D): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- vario-scharnieren
- Binnenafwerking: Inox

\* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

<sup>1</sup> Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)


<sup>3</sup> Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C


**iQ500, volledig integreerbare  
vaatwasser, 60 cm, ,  
varioScharnier  
SX95EX07CE**

Maattekeningen

Afmeting in mm



⚡ stopcontact  
( ) Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm