

## iQ500, droogautomaat met warmtepomp, 9 kg WQ41G2P0FG



A++



Uitstekende droogprestaties met energie-efficiëntieklasse A++ en autoDry, voor een zachte en homogene behandeling van uw kledij.

- ✓ Met de grote LED-display zijn alle functies en opties perfect leesbaar en eenvoudig te bedienen.
- ✓ autoDry – Zachte en nauwkeurige droging voor een optimale bescherming van uw kleding.
- ✓ Outdoorprogramma – Droog uw waterdichte kleding en outdoor kleding op een veilige manier.
- ✓ easyClean filter: voor een eenvoudige reiniging van de condenserfilter.
- ✓ Super 40': snel droogprogramma voor kleine beladingen

### Kenmerken

#### Technische gegevens

Uitvoering : Vrijstaand  
 Afneembaar bovenblad : Neen  
 Deurscharnier : Rechts  
 Lengte elektriciteitsnoer : 145,0 cm  
 Hoogte van afneembaar bovenblad : 0 mm  
 Afmetingen van het toestel : 842 x 598 x 613 mm  
 Nettogewicht : 49,4 kg  
 Fluorinated greenhouse gases : Neen  
 Type of refrigerant : R290  
 Hermetically sealed equipment : Ja  
 Hoeveelheid gefluoreerde gassen : 0,110 kg  
 De hoeveelheid uitgedrukt in CO<sub>2</sub>-equivalent : 0,000 t  
 EAN-code : 4242003911167  
 Aansluitwaarde : 625 W  
 Stroom : 10 A  
 Spanning : 220-240 V  
 Frequentie : 50 Hz  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Vulgewicht katoen - NIEUW (2010/30/EG) : 9,0 kg  
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A++  
 Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC) : 2,11 kWh  
 Standaardduur katoenprogramma, maximale belading : 238 min  
 Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC) : 1,22 kWh  
 Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading : 143 min  
 Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG) : 259,0 kWh/annum  
 Gewogen programmaduur : 184 min  
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%) : 85 %  
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%) : 85 %  
 Gewogen condensatie-efficiëntie (%) : 85 %

### Optionele toebehoren

WZ20400	Verbindingsset met werkvlak
WZ20160	Afvoer toebehoren voor condensdrogers
WZ11410	Verbindingsset



4 242003 911167

## iQ500, droogautomaat met warmtepomp, 9 kg WQ41G2P0FG

### Kenmerken

- Droogautomaat met warmtepomp

#### Algemene informatie

- Energie efficiëntieklasse<sup>1</sup>: A++
- Energie<sup>2</sup>: 259 kWu
- Inhoud: 1 - 9 kg
- Programmaduur<sup>3</sup>: 238 min
- Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW
- Condensatie efficiëntieklasse<sup>4</sup>: B
- Condensatie efficiëntie<sup>5</sup>: 85 %

#### Programma's

- Standaard programma's: Katoen, Kreukherstellend
- Speciale programma's: Katoen, Overhemden, Katoen eco, Lingerie, Handdoeken, Hoofdkussen, Mix, Outdoor, SuperKort 40, Dekens, Kreukherstellend, Wol finish, Timerprogramma koud, Timerprogramma warm

#### Opties

- Antikreukfase 60 min. bij afloop van het programma
- Optie halve belading: verbeterd droogproces bij kleine belading.
- touchControl-toetsen: Strijkdroog, Kastdroog, Kastdroog extra, Eindtjuiduitstel tot, Halve belading, Antikreuk, Delicaat, Signaal, Start / Bijvullen / Pauze, Eindtjuiduitstel tot 24 u

#### Uitrusting en comfort

- easyClean
- autoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- Groot LED-aanduiding voor de resttjidaanduiding, eindtjuiduitstel tot 24 u, programmaverloop en speciale functies
- softDial - volelektronische éénknopsbediening voor alle programma's
- softDrying System: grote grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeemers in softDesign trommel voor een betere bescherming van het textiel, wasmeemers in SoftDesign
- Beladingsadvies
- antiVibration design: zeer stil en stabiel
- Aansluitset voor afvoer van het condenswater
- Kinderbeveiliging
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Kleur van de deur: black-black
- Deurscharnier rechts
- Metalen sluithaak

#### Technische specificaties

- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog
- Afmetingen (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Toesteldiepte: 61.3 cm
- Toesteldiepte inclusief deur: 64.8 cm
- Toesteldiepte met open deur: 109.6 cm

<sup>1</sup> Op een schaal van energie efficiëntieklasse van A+++ tot D  
<sup>2</sup> Energieverbruik in kWu per jaar, gebaseerd op 160 cycli met het standaard droog programma met volledige of halve belading en het verbruik in de modus laag vermogen

<sup>3</sup> Programmaduur standaard katoen met volledige belading

<sup>4</sup> Op een schaal van condensatie efficiëntieklasse van A tot G

<sup>5</sup> Gewogen condensatie efficiëntie voor het programma standaard katoen met volledige of halve belading

iQ500, droogautomaat met  
warmtepomp, 9 kg  
WQ41G2P0FG

Maattekeningen

