

**Serie | 6, droogautomaat met  
warmtepomp, 8 kg  
WQG233D4FG**



**A+++**

**De A+++ warmtepompdroger bespaart energie en weet dankzij de AutoDry sensors precies wanneer uw was droog is. Dit voorkomt oververhitting en beschermt uw kledij optimaal.**

- **AutoDry:** droogt automatisch tot de gewenste droogtegraad.
- **AntiVibration Design:** zeer stabiel en extreem stil dankzij een speciale isolatie die trillingen vermindert.
- **Groot LED-display:** eenvoudige bediening en grote verscheidenheid aan functies.
- **SensitiveDrying System:** voor zacht drogen zonder kreukels.
- **SensitiveDrying System:** extreem gelijkmatig drogen zonder plooiën of kreukjes dankzij de unieke en textielzachte trommelstructuur.

**Technische gegevens**

Uitvoering : Vrijstaand  
Afneembaar bovenblad : Neen  
Deurscharnier : Rechts  
Lengte elektriciteitsnoer : 145,0 cm  
Hoogte van afneembaar bovenblad : 0 mm  
Afmetingen van het toestel : 842 x 598 x 599 mm  
Nettogewicht : 53,782 kg  
Fluorinated greenhouse gases : Nee  
Type of refrigerant : R290  
Hermetically sealed equipment : Ja  
Hoeveelheid gefluoreerde gassen : 0,135 kg  
De hoeveelheid uitgedrukt in CO2-equivalent : 0,000 t  
EAN-code : 4242005303281  
Aansluitwaarde : 600 W  
Stroom : 10 A  
Spanning : 220-240 V  
Frequentie : 50 Hz  
Keurmerken : CE, VDE  
Vulgewicht katoen - NIEUW (2010/30/EG) : 8,0 kg  
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A+++  
Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC) : 1,40 kWh  
Standaardduur katoenprogramma, maximale belading : 165 min  
Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC) : 0,84 kWh  
Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading : 108 min  
Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG) : 176,0 kWh/annum  
Gewogen programmaduur : 132 min  
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%) : 91 %  
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%) : 91 %  
Gewogen condensatie-efficiëntie (%) : 91 %

**Optionele toebehoren**

WTZ27400 : Verbindingsset met werkvlak  
WTZ27410 : Verbindingsset



## Serie | 6, droogautomaat met warmtepomp, 8 kg WQG233D4FG

**De A+++ warmtepompdroger bespaart energie en weet dankzij de AutoDry sensors precies wanneer uw was droog is. Dit voorkomt oververhitting en beschermt uw kledij optimaal.**

- Droogautomaat met warmtepomp

### Algemene informatie

- Energie efficiëntieklasse<sup>1</sup>: A+++
- Energie<sup>2</sup>: 176 kWu
- Inhoud: 1 - 8 kg
- Programmaduur<sup>3</sup>: 165 min
- Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW
- Condensatie efficiëntieklasse<sup>4</sup>: A
- Condensatie efficiëntie<sup>5</sup>: 91 %

### Programma's

- Bedlinnen programma: vermindert het in de war raken van grote stukken wasgoed dankzij een trommel die in beide richtingen draait.
- Standaard programma's: Katoen, Kreukherstellend
- Speciale programma's: Katoen, Bedlinnen, Overhemden, Katoen eco, Dons, Fijn, Handdoeken, Hygiene, Mix, Extra snel 40', Sport, Kreukherstellend, Wol finish, Tijdprogramma warm

### Opties

- Antikreukfase 60 min. bij afloop van het programma
- Optie halve belading: verbeterd droogproces bij kleine belading.
- TouchControl-toetsen: Strijkdroog, Kastdroog, Kastdroog extra, Eindtijduitstel tot, Halve belading, Antikreuk, Delicaat, Signaal, Start / Bijvullen / Pauze, Eindtijduitstel tot 24 u

### Uitrusting en comfort

- EasyClean
- AutoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- Groot LED-aanduiding voor de resttijdaanduiding, eindtijduitstel tot 24 u, programmaverloop en speciale functies
- SoftDial - volelektronische éénknopsbediening voor alle programma's
- Sensitive Drying System: grote inox trommel voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in SoftDesign
- Beladingsadvies
- AntiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Trommelverlichting met LED
- Aansluitset voor afvoer van het condenswater
- Kinderbeveiliging
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Kleur van de deur: zilver-donkergrijs
- Draaideur met zijdelingse opening - scharnieren rechts
- Metalen sluithaak

### Technische specificaties

- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog
- Afmetingen (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Toesteldiepte: 59.9 cm
- Toesteldiepte inclusief deur: 63.4 cm
- Toesteldiepte met open deur: 107.5 cm


<sup>1</sup> Op een schaal van energie efficiëntieklasse van A+++ tot D  
<sup>2</sup> Energieverbruik in kWu per jaar, gebaseerd op 160 cycli met het standaard droog programma met volledige of halve belading en het verbruik in de modus laag vermogen

<sup>3</sup> Programmaduur standaard katoen met volledige belading

<sup>4</sup> Op een schaal van condensatie efficiëntieklasse van A tot G

<sup>5</sup> Gewogen condensatie efficiëntie voor het programma standaard katoen met volledige of halve belading

**Serie | 6, droogautomaat met warmtepomp,  
8 kg  
WQG233D4FG**



Afmeting in mm

Afmeting in mm

